



SPM

S.P.A. SPORTS EQUIPMENT



-  Ski Club Catalogue
-  SkiClub Katalog



THE COMPANY



TEAM SPM SPORTS EQUIPMENT

(from left to right - von links nach rechts)

Schranz Paolo - Sales Italia
Girola Mauro - Technical Area Manager
Pradella Susanna - Customer Service
Girola Massimo - Technical Sport Dept
De Fino Martina - Graphic Sport
Munaretto Giorgio - Technical Sport Manager
Fumis Paolo - Safety Team Leader
Raimondi Elena - Customer Service
Guanella Davide - Sales Italia
Caputo Stefania - Sport Purchase Dept
Pizzolon Remo - Production Sport
Gatti Monica - Sport Warehouse Dept
Giovannoni Matilde - Communication & Marketing
Bottagisi Giovanna - Customer Service
Righetto Loredana - Customer Service
Galimberti Alessandro - Sales & Marketing Manager
Brunella Francesca - Customer Service
Berutti Giovanni - CEO

SPM was founded in 1954 near Lake Maggiore (ITALY) as a small family business that produced authentication and product certification seals (hence the acronym SPM, Seals in Plastic and Metal).

The major turning point came in 1978, when the Berutti family's passion for skiing led the company to enter the market of winter sports equipment. In the world of skiing, SPM has always given passion, expertise and quality: the needs of customers became new research, new production processes and ultimately new and innovative products.

Thanks to the efforts and working "shoulder to shoulder" with customers, most of the innovations related to safety and competitive techniques introduced in the last 35 years have seen the light in the factory in Brissago. One of the most important changes put into operation by SPM is the flexible pole: tested in 1979 on the Gran Risa by Ingemar Stenmark and recognized as a revolutionary tool, it has been proven all over the world thanks to the collaboration with Oreste Peccedi, historic coach of the "Valanga Azzura" in the days of Gustav Thoni.

The flexible pole has changed the history of skiing techniques, allowing athletes to bring the trajectory curve closer to the pole and

making ski racing safer, regular and spectacular.



SPM products are now on the ski slopes all over the world and are used for the most prestigious events in the world of skiing, such as the Olympics, the World Ski Championships and the World Cup races.

The SPM product range has expanded. The constant changes related to training and competitions alternate with those concerning the safety on the slopes and, last but not least, the tools for teaching skiing.

Passion, research and innovation guarantee quality and reliability in all SPM products. Over the years many collaborators and foreign dealers enable SPM to expand onto the mountains all around the world. SPM is therefore in Europe, America, Asia and Oceania.



DIE GESCHICHTE



SPM wurde 1954 in der Nähe des Lago Maggiore als kleines Familienunternehmen geboren, das Siegel für die Authentifizierung und Zertifizierung von Produkten herstellte – daher die Abkürzung “SPM”: Dichtungen aus Kunststoff und Metall (Sigilli in Plastica e Metallo).

Der entscheidende Wendepunkt kam 1978 als die Leidenschaft der Familie Berutti zum Ski das Unternehmen zum Markteinstieg in die Wintersportausrüstung geführt hat. In der Welt des Ski hat SPM immer Leidenschaft, Kompetenz und Qualität eingebracht: Die Bedürfnisse der Kunden werden zu neuen Forschungsergebnissen, neuen Produktionsverfahren und letztlich neue und innovative Produkte.

Dank der Bemühungen und der Arbeit mit den Kunden, die Hand in Hand verläuft, entstanden die meisten Innovationen, die von Sicherheit und wettbewerbsfähiger Technik handeln und die in den letzten 35 Jahren auf den Markt kamen, in der Fabrik in Brissago.

Eine der wichtigsten Neuheiten, die von SPM vorgenommen wurden, ist die Kippstange: Im Jahr 1979 auf der Gran

Risa von Ingemar Stenmark getestet und als revolutionäres Werkzeug erkannt, hat sie sich dank der Zusammenarbeit mit Oreste Peccedi, dem historischen Ski-Trainer der „blauen Lawine“ Gustav Thöni, durchgesetzt. Die Kippstange hat die Geschichte der Skitechnik verändert, sodass Athleten die Kurvenbahn der Stange annähern konnten und hat den Skirennsport sicherer, regelmäßiger und spektakulärer gemacht.

Mittlerweile finden sich die SPM-Produkte auf den Skipisten der ganzen Welt und werden für die renommiertesten Veranstaltungen in der Welt des Skifahrens, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, bei Weltmeisterschaftsrennen und bei Fußballweltmeisterschaften eingesetzt.

Die Produktpalette der SPM hat sich erweitert. Die ständigen Neuheiten im Training und der Wettkämpfe wechseln sich mit jenen über die Sicherheit auf den Pisten und, last but not least, mit den Werkzeugen für den Ski-Unterricht ab.

Leidenschaft, Forschung und Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit in allen Produkten SPM

QUALITY, RESEARCH, INNOVATION

SPM believes in its customers and their goals. Professionalism, technical training and passion for sports of those who work in SPM guarantee growth and customer satisfaction.

The constant fieldwork and research in the laboratory have created many new and revolutionary products. SPM considers quality the primary ingredient of their company policy, the principle is applied not only to production processes, but to human relationships, and the surrounding environment. SPM is now the only company in the industry with quality certification UNI EN ISO 9001 and environmental certification UNI EN ISO 14001.

PRODUCTION

The complete production process of SPM products takes place inside the company in Brissago. The products within SPM are first designed and then developed thanks to the synergy of modern machinery and the watchful eye of employees. This allows them to be independent, personalize products and check their quality, responding quickly and flexibly to new demands.

HIGH QUALITY PRODUCTS

Today the SPM product range is very large and it is focused on winter sports, except for moto circuits protection devices (air pads and mats).

SPM equipment range can be divided in:

Ski resort product line, for safety on the ski slopes ;

Ski clubs product line, for alpine ski race and training, but also for cross country and snowboard;

Ski schools line, for ski teaching (alpine and cross country);

Moto circuit product line, for safety during racing and training.

SPM offers also an important rental service, customized according to the needs of the ski resort or the event organizers. Company's technicians and experts can assist on-site the set up and the dismant of every materials.



QUALITÄT, FORSCHUNG, INNOVATION

SPM glaubt an seine Kunden und an ihre Ziele.

Professionelle, technische Ausbildung und Leidenschaft für den Sport derjenigen, die in SPM arbeiten, garantieren Wachstum und Zufriedenheit des Kunden.

Die ständige Forschung auf dem Feld und im Labor haben neue und revolutionäre Produkte ins Leben gerufen. Abgesehen von der historischen Kippstange erinnern wir an die Stange mit dem Goldrohr, die auf der Spitze einen patentierten Einsatz hat, der dem Einschlag des Sportlers standhält, und die Spitze mit dem patentierten "Brush Grip", eine leichte und einfach zu bedienende Alternative, die sowohl einen einfachen und schnellen Einsatz und als auch Entnahme der Stange in den Schnee ohne Schlüssel ermöglicht.

SPM sieht Qualität als Grundelement der Unternehmenspolitik, ein Prinzip, das sowohl bei den Produktionsprozessen als auch bei den zwischenmenschlichen Beziehungen und denen mit der Umwelt angewandt wird. SPM ist heute das einzige

Unternehmen der Branche mit Qualitäts-Zertifizierung UNI EN ISO 9001 und der Umweltzertifizierung UNI EN ISO 14001.

EINE AUFMERKSAME PRODUKTION

Der komplette Produktionsprozess der Produkte SPM erfolgt in der Firma SPM in Brissago.

Die Produkte von SPM werden zuerst analysiert und anschließend dank der Synergie von modernen Maschinen und den wachsamen Augen der Mitarbeiter entwickelt. All dies ermöglicht, unabhängig zu sein, die fertigen Erzeugnisse zu personalisieren und ihre Qualität zu prüfen, indem schnell und flexibel auf neue Anforderungen reagiert wird.


HOHE QUALITÄTSPRODUKTE

Heute ist die SPM-Produktauswahl sehr groß und konzentriert sich auf den Wintersport, mit Ausnahme von Moto-Schaltungen Schutzvorrichtungen (Luftpolster und Matten).

SPM-Geräteprogramm kann unterteilt werden in:

- Skigebiet Produktlinie, für Sicherheit auf den Skipisten;
- Ski-Clubs Produktlinie, für alpines Skirennen und Training, aber auch für Langlauf und Snowboard;
- Skischule, für Skikurse (alpine und Langlauf);
- Moto-Schaltkreis-Produktlinie, für Sicherheit beim Rennen und Training.

SPM bietet auch einen wichtigen Verleih, der nach den Bedürfnissen des Skigebietes oder der Veranstalter angepasst ist. Die Techniker und Experten des Unternehmens können vor Ort die Einrichtung und den Abbau aller Materialien unterstützen.



INDEX

POLES

Brush Grip Base 06-07
FIS Recommended Panel Height 1m 08-09

Metal hinge: ø 30 and 27 mm 10-11
Plastic hinge: ø 30 and 27 mm 12-13
NEW -Platinum warranty 14-15
Coloured poles 16-17
Plastic hinge: ø 25 mm 18-19
New coloured sleeves 20-21
New customized sleeves 22-23
Master Cup Gate 24
Downhill pole - Non hinged poles 25
Recycling Operation 26-27
Spare parts 28-29
Knee device "Straight" 30-31

CHILDREN

Training brush - Fungo 32-33
Soft rubber pole Hero 34-35
Gran Prix Slalom pole 36-37
Gran Prix Gate and Gran Prix pole 38-39
Snowboard pole 40-41
NEW - V-Board 42-43

SUMMER TRAINING

Hoop - Cone - Street pole - Obstacle - Football pole 44-45

ACCESSORIES

NEW - Bags - Backpack - Radioholder 46-47
Keys 48-49
Key completely impact resistant high-performance plastic 50-51-52
Clip for Orange Fox key 53
Keyholder - Measuring tape - Caps 54
Hinge tightener 55
Drill machines 56-57
Drill bits 58-59
NEW -(T)-Plastic firm Drill bit OrangeFox 60-61
Plastic firm Drill bit OrangeFox 62-63
NEW -Cart poles trailer 64-65

PANELS

New Safety and fluo Panels 67

INDEX

STANGEN

Brush Grip Spitze
FIS Recommended Panel Height 1m

Metallgelenk: ø 30 und 27 mm
Kunststoffgelenk: ø 30 und 27 mm
Platinum Garantie- **NEU**
Färbige Stangen
Kunststoffgelenk: ø 25 mm
Die neuen färbigen Schutzhüllen
Die neuen personalisierten Schutzhüllen
Master Cup Tor
Abfahrtsstange - Starre Stangen
Recycling Vorgang
Ersatzteile
Knie Spacer "Straight"

KINDER

Trainingsbürste - Slalompilz
Stange Hero aus Gummi
Gran Prix Slalomstange
Gran Prix Tor und Gran Prix Stange
Snowboard Stange
V-board - **NEU**

Reifen - Kegel - Stange Street - Hürde - Fussball Stange

SOMMER TRAINING

Tragetasken - Rucksack - Funkgeräte Halterung - **NEU**
Schlüsseln
Schlüsseln aus Hochleistungskunststoff
Clip für OrangeFox Schlüssel
Schlüsselhänger - Messbandrolle - Kappen
Gelenkspanner
Bohrmaschine
Stahlspitze
(T)-Kunststoff Firnbohrer OrangeFox - **NEU**
Kunststoff Firnbohrer OrangeFox
Cart für Stangen- **NEU**

ZUBEHÖR

Neue Torflaggen Safety und fluo

TORFLAGGEN



INDEX

Safety Panel - Race - Competition 68
Safety Training - Super Training - Training - Snowboard 69

BIBS

Alpine Ski 70-71
Cross Country 72
Snowboard 73
Biathlon 74-75
Freestyle 76
NEW - Skicross 77
Luge 78
Ski Jumping 79
Skeleton 80
Gate-Keeper 81
Leg guard - Ski-pass holding bracelet 82
T-Digi 83

SKI SCHOOL

Bibs and Vestcovering 84-85
"Easy Helmet" System 86-87
Nylon Vestcovering 88

RACE ORGANIZATION

Start Tunnel - Start/Arrival portal and starting blocks 90
Banners - Mats - Inflatable arches 91
Inflatable house and igloo - Podium - Flag 92-93
Advertising banners with supporting structures - Triangular mat for photoelectric cell covering
NEW - Snow shovel and plough - Backpack sprayer and snow colours - Set of adhesive numbers 94-95
B Nets - C Nets - Pennant - Strip - Signalizing panels 96-97

RENTAL SERVICE

98-99

TIMING SYSTEM

ALGE Training and race timing systems 101
TAG HEUER Training and race timing systems 102-103

SKI WAXES AND SKI PREPARATION

Accessories and ski waxes 104-107

OTHER EQUIPMENTS

Elastic cord - Nylon cord - Spring Skipass holder 108
Dryfeet - OSMA drying system 109

INDEX

Safety Panel - Race - Competition 68
Safety Training - Super Training - Training - Snowboard 69

STARTNUMMERN

Alpine Ski 70-71
Cross Country 72
Snowboard 73
Biathlon 74-75
Freestyle 76
Skicross - NEU 77
Luge 78
Ski Jumping 79
Skeleton 80
Gate-Keeper 81
Gamaschen - Skipassarmband 82
T-Digi 83

Startnummern und Überwürfe 84-85
"Easy Helmet" System 86-87
Überwürfe aus Nylon 88

Starttunnel - Ziel Portal und Abstoss Block 90

Start- un Zielband - Matten - Aufblasbare Bogen 91
Aufblasbares Häusschen und Igloo - Podeste - Fahn 92-93
Werbebänder und Strukturen - Dreieckiger Schutzkeil Für Fotozellen
Schnee- Schaufel und Rechen - Pistensprühgerät und Injektions-Balken - Pistenummerierungsblock- **NEU** 94-95
"B" Netze - "C" Netze - Absperrleine - Band Strip - Signalisierungsschilder 96-97

SKISCHULE

ORGANISATION DER RENNEN

VERLEIHDIENTST

Training- und Rennenkonfigurationsbeispiele ALGE 101
Training- und Rennenkonfigurationsbeispiele TAG HEUER 102-103

Zubehör un skiwachs 104-107


Gummifaden - Band - Skipasshalter mit Feder 108
Dryfeet - OSMA Schuhtrockner 109

ANDERE AUSTRÜSTUNGEN

NEW BRUSH GRIP BASE



- ✓ Pain: -90%
- ✓ Time Tracking: -50%
- ✓ Weight: -35%



NEUE BRUSH GRIP SPITZE



- ✓ Mühe: -90%
- ✓ Zeitersparnis: -50%
- ✓ Gewicht: -35%

LIEBEN SIE ERFINDUNGEN
DIE IHR LEBEN ERLEICHTERN?



YEARS OF
BRUSHGRIP™



PANEL ALWAYS AT THE RIGHT HEIGHT!!!

**PATENT
PENDING**



✓ Safety for athletes:

+100%

✓ Panel replacing time:

-80%

✓ Sicherheit der Athleten:

+100%

✓ Flaggen Ersatzzeit: -80%

100 cm

**100 CM
APPROVED!**



FLAGGEN IMMER AUF DER RICHTIGEN HÖHE!!!

**PATENT
PENDING**





METAL JOINT HINGED POLES

The pole of choice for national teams all over the world. F.I.S. homologated for use in all disciplines and trusted in all conditions for all levels of competition.

Extremely durable and easy to maintain. Special steel joint. **2 YEAR WARRANTY.**


PLATINUM line shafts are made of a special polycarbonate-based plastic and have a reinforced top - **6 MONTH WARRANTY.**


KIPPSTANGEN MIT METALLGELENK

Werden am meisten von den Mannschaften weltweit verwendet. Für jedes Rennen homologiert, optimal bei jeder Temperatur und bei hohen Wettkampfwerten.

Praktisch unzerstörbar und einfach in der Wartung. Gelenk aus Sonderstahl, sehr stark, mit **2 JAHRE GARANTIE.**

Spezial Kunststoffrohre aus Polykarbonatbasis - Serie **PLATINUM** an der Spitze verstärkt - mit **6 MONATEN GARANTIE.**






2 YEAR WARRANTY



6 MONTH WARRANTY



Available colours/Verfügbare Farben:



Code / Kode

| | 3351 | 3352 | 33521 | 3353 | 3354 | 3402 | 34021 | 340211 | 34023 | 34024 |
|---------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT |
| Total height / Gesamthöhe (cm) | 221 | 219 | 211 | 218,5 | 211 | 221 | 219 | 211 | 218,5 | 211 |
| Weight / Gewicht (gr) | 1100 | 1100 | 1027 | 1040 | 1000 | 960 | 1000 | 927 | 940 | 900 |
| Shaft / Rohr ø (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Base / Spitze ø (mm) | 30 | 53 | 53 | 32/75 | 32/75 | 30 | 53 | 53 | 32/75 | 32/75 |
| Base length / Spitzenlänge (cm) | 36 | 34 | 26 | 33,5 | 27,7 | 36 | 34 | 26 | 33,5 | 27,7 |



Poles with metal hinge
Kippstangen mit metallgelenk

- 3351PLAT World Cup Gate Platinum
- 3352PLAT World Cup Gate Platinum Snow Grip
- 33521PLAT World Cup Gate Platinum Snow Grip Short
- 3353PLAT World Cup Gate Platinum Brush Grip
- 3354PLAT World Cup Gate Platinum Brush Grip Short
- 3402PLAT Professional Platinum
- 34021PLAT Professional Platinum Snow Grip
- 340211PLAT Professional Platinum Snow Grip Short
- 34023PLAT Professional Platinum Brush Grip
- 34024PLAT Professional Platinum Brush Grip Short

PLASTIC JOINT HINGED POLES

Lighter and functional at a moderate price. F.I.S. homologated for use in all disciplines for all levels of competition. Plastic joint hinged poles are the optimal choice for mid-level skiers, ski schools and young racers.

Joint made of plastic. **2 YEAR WARRANTY.**

PLATINUM line shafts are made of a special polycarbonate-based plastic and have a reinforced top - **6 MONTH WARRANTY.**

KIPPSTANGEN MIT KUNSTSTOFFGELENK


Die wichtigsten Eigenschaften sind die Leichtigkeit, die Funktionalität und der sehr günstige Preis. Für jedes Rennen homologiert, optimal für Durchschnittsskifahrer, Skischulen und Jugendliche.


Gelenk aus Kunststoff, sehr elastisch, mit **2 JAHREN GARANTIE.**

Spezial Kunststoffrohre aus Polykarbonatbasis - Serie **PLATINUM**, an der Spitze verstärkt - mit **6 MONATEN GARANTIE.**



Lara Gut - Ph: Dani Fiori






2 YEAR WARRANTY



6 MONTH WARRANTY



Available colours/Verfügbare Farben:



Code / Kode

| | 3346 | 3347 | 33471 | 33475 | 33476 | 34013 | 34014 | 34015 | 34016 | 34017 |
|---------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT | PLAT |
| Total height / Gesamthöhe (cm) | 221 | 217 | 209 | 216,5 | 209 | 221 | 217 | 209 | 216,5 | 209 |
| Weight / Gewicht (gr) | 800 | 940 | 897 | 880 | 840 | 640 | 840 | 797 | 780 | 740 |
| Shaft / Rohr ø (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Base / Spitze ø (mm) | 30 | 53 | 53 | 32/75 | 32/75 | 30 | 53 | 53 | 32/75 | 32/75 |
| Base length / Spitzenlänge (cm) | 36 | 34 | 26 | 33,5 | 27,7 | 36 | 34 | 26 | 33,5 | 27,7 |



Poles with plastic hinge
Kippstangen mit kunststoffgelenk

- 3346PLAT Olympic Club Platinum
- 3347PLAT Olympic Club Platinum Snow Grip
- 33471PLAT Olympic Club Platinum Snow Grip Short
- 33475PLAT Olympic Club Platinum Brush Grip
- 33476PLAT Olympic Club Platinum Brush Grip Short

- 34013PLAT Trainer 27 Platinum
- 34014PLAT Trainer 27 Platinum Snow Grip
- 34015PLAT Trainer 27 Platinum Snow Grip Short
- 34016PLAT Trainer 27 Platinum Brush Grip
- 34017PLAT Trainer 27 Platinum Brush Grip Short

TIRED OF BREAKING POLES? *Platinum*

new



- ✓ Breakages: -60%
- ✓ Troubles: -80%
- ✓ Saving: +100%

PLATINUM SHAFTS WITH WARRANTY

A **PATENTED** vibration absorbing **SPECIAL INSERT** on top makes SPM poles longer lasting.

Our pole joints are covered by **A 2-YEAR WARRANTY, WHILE SHAFTS ARE COVERED BY A 6-MONTH WARRANTY**. The warranties start from the purchase date. During this period, broken poles will be **FREELY REPAIRED OR REPLACED**. In order to activate this service, it is essential to fill in this warranty in a complete way and then send it to SPM within 15 days from the purchase date. In detail, you have to specify the serial number, which is printed on top of the shaft; the same number is also printed on the base of the shaft, which is normally covered by the sleeve. In order to use this service, you have to send back to SPM's reseller, where you bought the poles, a copy of this warranty and:

- in case of broken joint, the entire joint;
- in case of broken shaft, a shaft portion being longer than ½ shaft, where the serial number can be seen.



- ✓ Bruchschäden: -60%
- ✓ Ärger: -80%
- ✓ Einsparung: +100%

PLATINUM ROHRE MIT GARANTIE

Ein **PATENTIERTES** vibrations absorbierendes **SPEZIAL EINLEGETEIL** am oberen Ende der Stangen verleiht den SPM STANGEN eine längere Lebensdauer.

Unsere Stangen haben eine **2 JAHRESGARANTIE WAS DIE GELENKE ANGELANGT UND 6 MONATE FÜR DIE ROHRE**, ab Einkaufsdatum. Während dieser Zeit werden sie **KOSTENLOS REPARIERT ODER ERSETZT**. Um die Garantie auch geltend zu machen muss unabdingbar die vorliegende Garantie vollständig ausgefüllt werden und SPM innerhalb von 15 Tagen vom Einkaufsdatum zugeschickt werden. Insbesondere muss die auf der Rohrspitze gestempelte Seriennummer angegeben werden, welche normalerweise durch die Gelenkschutzhülse abgedeckt ist. Um den Garantiefall auch geltend zu machen, muss die Kopie der vorliegenden Garantie dem SPM Vertreter, bei dem Sie die Stangen gekauft haben zugeschickt werden und im Falle:

- Eines gebrochenen Gelenkes, das vollständige Gelenk;
- Einer gebrochenen Stange, der Rohrteil mit der eingepprägten Seriennummer, der Länger als die Hälfte ist, retourniert werden.



ÜBERDRÜSSIG VON STANGENBRUCH? *Platinum*

new

Platinum

SPM
S.P.A. SPORTS EQUIPMENT
www.spm-sport.com



DESIGNED AND TESTED

during the 2016/17 winter season,
their result is **EXCELLENT**

PLATINUM SLALOM POLES


are even **MORE PERFORMING**
PLATINUM SLALOM POLES
are **MORE RESISTANT** on ice

ENTWORFEN UND GETESTET

während der 2016/17 Saison, sie haben
EXZELLENTEN ERGEBNISSE gegeben.

Die **PLATINUM SLALOMSTANGEN**
sind noch mehr **LEISTUNGSFÄHIGER**.
Die **PLATINUM SLALOMSTANGEN**
sind noch mehr **BESTÄNDIGER**
AUF DEM EIS.

COLOURED POLES



✓ **Visibility: +100%**

✓ **Maximum customizing possibility**

✓ **Cool: +100%**



✓ **Sichtbarkeit: +100%**

✓ **Maximale kundenspezifische Möglichkeiten**

✓ **Cool: +100%**

New coloured poles specific for ski club training sessions. Poles diam. 27 mm available also in **FLUO** version: orange, green, pink and purple. Top visibility level even in bad weather conditions and in case of very crowded training sessions on glaciers.

Neue farbige Stangen speziell für SkiClub Trainingsveranstaltungen. Stangendurchmesser 27 mm, verfügbar ebenfalls in **FLUO**-Versionen: orange, grün, pink und lila. Top Sichtbarkeit auch bei schlechten Wetterverhältnissen und im Falle von starker Bewölkung bei Trainingsveranstaltungen am Gletscher.

FÄRBIGE STANGEN





PLASTIC JOINT HINGED POLES Ø 25 MM

Lighter and functional at a moderate price. F.I.S. homologated for use in all disciplines for all levels of competition. Plastic joint hinged poles are the optimal choice for mid-level skiers, ski schools and young racers.

Joint made of plastic. **2 YEAR WARRANTY.**


The shaft is of special, polycarbonate-based plastic.

KIPPSTANGEN MIT KUNSTSTOFFGELENK Ø 25 MM


Die wichtigsten Eigenschaften sind die Leichtigkeit, die Funktionalität und der sehr günstige Preis. Für jedes Rennen homologiert, optimal für Durchschnittsskifahrer, Ski-schulen und Jugendliche.

Gelenk aus Kunststoff, sehr elastisch, mit **2 JAHREN GARANTIE.**

Spezial Kunststoffrohre aus Polycarbonatbasis.



© luigi sordi



2 YEAR WARRANTY

Available colours/Verfügbare Farben:



Poles with plastic hinge \varnothing 25 mm
Kippstangen mit kunststoffgelenk \varnothing 25 mm

- 3401 Trainer 25
- 34011 Trainer 25 Snow Grip
- 340111 Trainer 25 Snow Grip Short
- 340112 Trainer 25 Brush Grip
- 340113 Trainer 25 Brush Grip Short


| Code / Kode | 3401 | 34011 | 340111 | 340112 | 340113 |
|----------------------------------|------|-------|--------|--------|--------|
| Total height / Gesamthöhe (cm) | 215 | 213 | 213 | 212,5 | 205 |
| Weight / Gewicht (gr) | 650 | 850 | 807 | 790 | 750 |
| Shaft / Rohr \varnothing (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Base / Spitze \varnothing (mm) | 30 | 53 | 53 | 32/75 | 32/75 |
| Base length / Spitzenlänge (cm) | 36 | 34 | 26 | 33,5 | 27,7 |

NEW COLOURED SLEEVES

✓ Visibility: + 100%

✓ Higher safety level
for athletes

✓ Fun: + 100%



✓ Sichtbarkeit: + 100%

✓ Erhöhung
für die Sicherheit der Athleten

✓ Fun: + 100%



Available for any kind of pole (diam. 30, 27 and 25 mm) the NEW COLOURED SLEEVES can be used both for races and for ski club daily training sessions (that can easily identify their own course).

Die neuen färbigen Schutzhüllen sind für alle Arten von Kippstangen (\varnothing 30, 27 und 25 mm) können verwendet werden sowohl für Rennen als auch für das tägliche Training (durch die verschiedenen Farb-möglichkeiten kann der eigene Kurs leicht identifiziert werden).

DIE NEUEN FÄRBIGEN SCHUTZHÜLLEN



NEW CUSTOMIZED SLEEVES

✓ THEFTS: - 100%

✓ Customizing: + 100%

✓ Sponsoring: + 60%



✓ DIEBSTAHL: - 100%

✓ Kundenspezifisch: + 100%

✓ Sponsoring: + 60%




DIE NEUEN PERSONALISIERTEN SCHUTZHÜLLEN



Available colours for poles/Verfügbare Farben Stangen:



Available colours for panels/Verfügbare Farben Flaggen:



340107



MASTER CUP GATE (340107)

Giant gate: Trainer 25 Brush Grip Short + Trainer 25 + Safety Training Panel . Born to meet the needs of master athletes who often train by themselves or in small groups. Useful also for the pre-race warm-up for all levels.

- ✓ **Light but highly resistant , only 1700 gr;**
- ✓ Small size for an easy transport by car;
- ✓ With patented Brush Grip system.

MASTER CUP TOR (340107)

Riesenslalom Tor: Trainer 25 Brush Grip Short + Trainer 25 + Safety Trainingsflagge. Speziell für die Ansprüche von Könnern/ Könnerninnen welche oft alleine oder in kleinen Gruppen trainieren. Sehr gut geeignet auch für alle Levels für das Warmup vor dem Rennen.

- ✓ **Leicht aber sehr widerstandsfähig, nur 1700 gr;**
- ✓ Kleine Abmessungen für einfachen Transport im Auto;
- ✓ Mit patentiertem Brush Grip System.


Code / Kode

Total height / Gesamthöhe (cm)
 Weight / Gewicht (gr)
 Shaft / Rohr ø (mm)
 Base / Spitze ø (mm)
 Base length / Spitzenlänge (cm)

340107

197
 1700
 25
 32/75
 27,7





DOWNHILL POLE
Abfahrtsstange

3363 230 cm

NON HINGED POLES
Starre Stangen

3395 Cip PP 30
 33555 Standard PC 30
 33554 Standard PC 30 S
 33553 Standard PC 30 Snow Grip
 33553-BG Standard PC 30 Brush Grip
 33557-BG-180 Standard PC 25 Brush Grip

| Code / Kode | 3363 | 3395 | 33555 | 33554 | 33553 | 33553 BG | 33557 BG-180 |
|---------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------------|-----------------|
| Total height / Gesamthöhe (cm) | 230 | 227 | 223 | 221 | 227 | 234,5 | 212,5 |
| Weight / Gewicht (gr) | 870 | 700 | 640 | 685 | 720 | 760 | 450 |
| Shaft / Rohr ø (mm) | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Base / Spitze ø (mm) | 35 | 30 | 30 | 30 | 53 | 32/75 | 32/75 |
| Base length / Spitzenlänge (mm) | 35 | 80 | 35 | 200 | 260 | 335 | 335 |

DOWNHILL POLE

Diameter 35 mm for a better visibility. The shaft height (230 cm - higher shafts on request) makes it more visible even near hillocks and hollows.

ABFAHRTSSTANGE

Mit einem **breiteren Durchmesser (35 mm)** hergestellt für eine bessere Sichtbarkeit der Stange. Das längere Rohr (230 oder 280 cm - höhere Masse auf Nachfrage) macht sie leicht sichtbar, auch in der Nähe von Erhebungen und Talkesseln.

Available colours/Verfügbare Farben:




NON HINGED POLES

Available in **ø 30 and 25 mm**. Used as outside pole in giant salom.

STARRE STANGEN

Verfügbar in **ø 30 und 25 mm**. Werden verwendet als Aussenstange beim Riesenslalom.

Available colours/Verfügbare Farben:



RECYCLING OPERATION

✓ Fed up of having around your old screw-in bases?

✓ Fed up of having around broken poles?

✓ Do you care about the environment and your wallet?



✓ Haben Sie genug davon, alte Schraubfüsse ungenutzt im Lager zu haben?

✓ Haben Sie genug davon, alte Stangen ungenutzt im Lager zu haben?

✓ Machen Sie sich Gedanken über die Umwelt und Ihre Geldbörse?

We take back ANY brand screw-in base and broken pole and we take care that they get recycled or properly disposed; for every base or kg. of shafts you return, we grant you a credit of 0,50 € to be used on your order (credits should be used within 12 months after receipt of materials).

Wir nehmen zurück alle Sorten von Schraubfüssen und gebrochenen Stangen und wir tragen dafür Sorge, dass diese recycelt bzw. ordnungsgemäss entsorgt werden. Für jeden Schraubfuss oder Stange (je kg) welche Sie an uns retournieren, vergüten wir in Form einer Gutschrift 0,50 € einlösbar bei einer Ihrer nächsten Bestellungen (Guthaben soll innerhalb 12 Monaten nach Retournierung des Materiales eingelöst werden).

RECYCLING VORGANG


More details:

- ✓ It is not required a minimum quantity of bases and poles to return;
- ✓ The bases and the poles have to be "CLEAN" (there has to be no paint on them, nor broken hinges stuck in the bases);
- ✓ The delivery cost of the screw-in bases and/or broken poles is at your charge - the resulting cost is not a huge expense (anyway, we are at your complete disposal to arrange a possible picking up of the goods in loco);
- ✓ please send back the bases and/or the shafts (DDP freight).

Mehr Details:

- ✓ Es gibt keine Mindestmengen von Schraubfüßen oder Stangen welche retourniert werden können;
- ✓ Wichtig ist nur, dass die Schraubfüße und Stangen "SAUBER" sind, keine Farbe aufgesprüht ist und keine gebrochenen Kippgelenke montiert sind;
- ✓ Die Frachtkosten für die Retournierung der Schraubfüße oder Stangen sind vom Versender zu übernehmen. Die daraus resultierenden Kosten sind kein grosser Aufwand (wir stehen Ihnen aber sehr gerne zur Verfügung bei der Abholung vor Ort);
- ✓ Bitte senden Sie die Schraubfüße/Stangen retour (Frachtkosten DDP).








Ø 30 MM (33522)
Ø 27 MM (34022)



Ø 30 MM (33472)
Ø 25 - 27 MM (34012)



Ø 30 MM (33421)
Ø 27 MM (33422)



SNOW GRIP (3361)
SNOW GRIP SHORT (3362)
BRUSH GRIP (33611)
BRUSH GRIP SHORT (33612)



Joint / Kippgelenk ø 30 mm

Snow Grip Joint / Kippgelenk Snow Grip ø 30 mm

Snow Grip Short Joint / Kippgelenk Snow Grip Short ø 30 mm

Brush Grip Joint / Kippgelenk Brush Grip ø 30 mm

Brush Grip Short Joint / Kippgelenk Brush Grip Short ø 30 mm

Joint / Kippgelenk ø 27 mm

Snow Grip Joint / Kippgelenk Snow Grip ø 27 mm

Snow Grip Short Joint / Kippgelenk Snow Grip Short ø 27 mm

Brush Grip Joint / Kippgelenk Brush Grip ø 30 mm

Brush Grip Short Joint / Kippgelenk Brush Grip Short ø 30 mm

Joint / Kippgelenk ø 25 mm

33510-World Cup

33520-World Cup

33520-26-World Cup

33530-World Cup

33530-26-World Cup

34020-Professional

340210-Professional

340210-26-Professional

340230-Professional

340230-26-Professional

33460-Olimpic Club

33470-Olimpic Club

33470-26-Olimpic Club

334750-Olimpic Club

334750-26-Olimpic Club

340130-Trainer 27

340110-Trainer 25 o 27

340140-26-Trainer 25 o 27

3401120-Trainer 25 o 27

340160-26-Trainer 25 o 27

34010-Trainer 25

KNEE DEVICE

STRAIGHT

PATENTED



KNIE SPACER

STRAIGHT
PATENTED


✓ Straight is designed especially for people who have problem with "X-Leg" skiing

✓ It forces the skier to keep his/her knees parallel

✓ Blue for children (337160-B)
Red for adults (337160-R)

✓ Width adjustable

✓ Automatic release in case of fall



✓ Der Knie spacer, sehr praktisch zum korrigieren von X-Beinstellungen beim Skifahrer

✓ Der Knie spacer fördert die parallele Kniestellung des Skifahrers

✓ Blau für Kinder (337160-B)
Rot für Erwachsenen (337160-R)

✓ Breite verstellbar

✓ Automatische Loslösung im Falle eines Sturzes





TRAINING BRUSH (33714)

Very useful for:

- ✓ identifying entry and exit points in GS courses;
- ✓ providing reference points when free skiing;
- ✓ markers in training drills.

Advantages:

- ✓ it is not an intimidating obstacle;
- ✓ it doesn't cause loss of balance when struck by the racer;
- ✓ extremely visible;
- ✓ not harmful to the sidewall of skis.

TRAININGSBÜRSTE (33714)

Besonders geeignet, um:

- ✓ eine Kehre oder eine Passage auf der Riesenslalomstrecke zu markieren;
- ✓ Anhaltspunkte beim Abfahrtslauf auf freiem Feld zu setzen;

✓ Übungen auf der Schulpiste durchzuführen.

Die "Bürstchen" besitzen folgende Eigenschaften:

- ✓ sie stellen keine Behinderung dar;
- ✓ verursachen keine Rückstöße und bringen den Skiläufer nicht aus dem Gleichgewicht;
- ✓ sind gut sichtbar;
- ✓ beschädigen die Skier nicht.

FUNGO (3371)


A great help to trainers who want to track compulsory passage points for their young skiers of every level. It is a multipurpose training tool for ski schools. Made of soft material that does not harden in low temperature and therefore avoids accidents, it is highly visible thanks to fluo colours.

SLALOMPILZ (3371)


Eine grosse Hilfe für die Trainer beim Setzen von Richtungsänderungen für junge Skifahrer jeder Leistungsstufe. Ein vielseitiges Trainingstool für Skischulen. Hergestellt aus weichem Material, welches bei niedrigen Temperaturen nicht hart wird und dadurch Unfälle vermieden werden. Sehr gute Sichtbarkeit durch fluorisierende Farben.



| Code / Kode | 33714 | 33714-01 |
|---------------------------------|-------|----------|
| Total height / Gesamthöhe (cm) | 55 | 42 |
| Weight / Gewicht (gr) | 130 | 110 |
| Shaft / Spitze ø (mm) | 30 | 30 |
| Base length / Spitzenlänge (cm) | 20 | 23 |



| Code / Kode | 3371 |
|-----------------------------------|------|
| Head height / Höhe der Kappe (cm) | 13 |
| Head / Kappe ø (cm) | 18,5 |
| Total height / Gesamthöhe (cm) | 36 |
| Weight / Gewicht (gr) | 395 |
| Shaft / Spitze ø (mm) | 30 |
| Base length / Spitzenlänge (cm) | 36 |



SOFT RUBBER POLE HERO


- ✓ Very flexible, bends easily;
- ✓ No hits on legs;
- ✓ No injuries in case of fall.

STANGE HERO AUS GUMMI


- ✓ Sehr flexibel und sehr biegsam;
- ✓ Keine Schläge an den Beinen;
- ✓ Keine Verletzungen im Falle eines Sturzes.



Available colours/Verfügbare Farben:



33712_35



33713_35



33713_35BG

Soft rubber pole Hero
Stange Hero aus gummi

- 33712_35 Hero
- 33713_35 Hero Snow Grip
- 33713_35BG Hero Brush Grip



Code / Kode

Total height / Gesamthöhe (cm)

Weight / Gewicht (gr)

Shaft / Rohr ø (mm)

Base / Spitze ø (mm)

Base length / Spitzenlänge (cm)

33712_35

85

330

35

30

20

33713_35

79

380

35

53

26

33713_35BG

81

290

35

32/75

27,7

GRAND PRIX SLALOM POLE

The ideal pole for teaching proper slalom technique to young skiers. The right passage from Hero to a slalom pole used by adults. The athlete can learn correct arms position without worrying about painful impacts.

- ✓ 160 CM OFF THE SNOW instead of 180 cm;
- ✓ thinner and lighter compared to usual slalom poles (600 gr instead of 850 gr);
- ✓ short bases: short snow grip or short brush grip.

GRAND PRIX SLALOM RACE POLE

- ✓ With thicker shaft, more suitable for races.

GRAND PRIX SLALOM STANGE

Die ideale Stange zum Erlernen von exakter Slalomtechnik für junge SkifahrerInnen. Der richtige Weg zur Verwendung der Slalomstange Hero für Erwachsene; der Athlet erlernt dabei die korrekte Armposition ohne sich Sorge machen zu müssen schmerzvolle Schläge zu erleiden.

- ✓ 160 CM ÜBER DEM SCHNEE anstatt 180 cm;
- ✓ Dünner und Leichter im Gegensatz zu normalen Slalomstangen (600 gr. anstatt 850 gr);
- ✓ Kurze Spitze: kurze SnowGrip oder kurze BrushGrip.

GRAND PRIX SLALOM RACE STANGE

- ✓ Mit dickerem Schaft, besser geeignet für Rennen.




Available colours/Verfügbare Farben:

Grand Prix Slalom



Grand Prix Slalom Race



Grand Prix Slalom pole
"Grand Prix Slalom" Stange

- 340105 Snow Grip Short
- 340106 Brush Grip Short

Grand Prix Slalom Race pole
"Grand Prix Slalom Race" Stange

- 340105-R Snow Grip Short
- 340106-R Brush Grip Short
- 340107-S Hinged pole h160
Kippstange h160

| Code / Kode | 340105 | 340106 | 340105-R | 340106-R | 340107-S |
|---------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Total height / Gesamthöhe (cm) | 188 | 191 | 188 | 191 | 197 |
| Weight / Gewicht (gr) | 650 | 610 | 690 | 640 | 500 |
| Shaft / Rohr ø (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Shaft thickness / Dicke (mm) | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Base / Spitze ø (mm) | 53 | 32/75 | 53 | 32/75 | 30 |
| Base length / Spitzenlänge (cm) | 26 | 27,7 | 26 | 27,7 | 36 |

15 GATES IN ONLY 13 KG
 15 KOMPLETTEN TOREN MIT NUR 13 KG



GRAND PRIX GATE (340104)

Suitable for children! It consists in one hinged pole (ø 25 mm, HEIGHT OUT OF SNOW 160 CM), one fix pole and a flag 40 x 34 cm in stretching fabric.

Tests have showed a quick and great technique improvement in children. Grand Prix is:


- ✓ lower and less intimidating;
- ✓ lighter, painless hit;
- ✓ **a full gate in only 890 gr.**

GRAND PRIX TOR (340104)

Das Riesenslalomtor in Kindergröße, besteht aus zwei Stangen, eine davon flexibel (ø 25 mm, HÖHE 160 CM ÜBER DEM SCHNEE), eine Starrestange und einer Flagge aus dehnbarem Material von 40 x 34 cm. Zahlreiche Tests mit Kindern haben eine rapide Verbesserung ihrer Technik bewiesen. Gran Prix:

- ✓ ist niedriger und daher nicht so einschüchternd;
- ✓ ist leichter und somit der Aufprall nicht schmerzhaft;
- ✓ **ein komplettes Tor mit nur 890 gr.**

Available colours/Verfügbare Farben:



340104-T



340104-T



**Grand Prix Pole
Grand Prix Stange**

- 340104-S Hinged/Kippstange
- 340104-F Fix/Starrestange
- 340104-SBG Hinged Brush Grip/
Brush Grip Kippstange
- 340104-FBG Fix Brush Grip/
Brush Grip Starrestange
- 340104-T Lycra panel/Lycra Flagge
40 x 34 cm

340104-S

340104_F

340104-SBG

340104-FBG

Code / Kode

| | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-------|
| Total height / Gesamthöhe (cm) | 175 | 175 | 168 | 168 |
| Weight / Gewicht (gr) | 540 | 300 | 560 | 390 |
| Shaft / Rohr ø (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Base / Spitze ø (mm) | 30 | 25 | 32/75 | 32/75 |
| Base length / Spitzenlänge (cm) | 36 | 6 | 27,7 | 27,7 |

340104-S

340104-F

340104-SBG

340106-FBG

175

175

168

168

540

300

560

390

25

25

25

25

30

25

32/75

32/75

36

6

27,7

27,7

SNOWBOARD





Available colours/Verfügbare Farben:



SNOWBOARD POLE

Made of the same soft rubber as pole Boy 35. Available both with short snow grip and short brush grip base.

Code / Kode

Total height / Gesamthöhe (cm)
 Weight / Gewicht (gr)
 Shaft / Rohr ø (mm)
 Shaft length / Rohrlänge (cm)
 Base / Spitze ø (mm)
 Base length / Spitzenlänge (cm)

SNOWBOARD STANGE

Hergestellt aus dem gleichen weichen Gummi wie die Stange Boy 35. Verfügbar sowohl mit kurzer Snow Grip- als auch mit kurzer Brush Grip Spitze.

341174

341175

59 61
 360 470
 60 60
 35 35
 53 32/75
 26 27,7



341174




341175




V-BOARD

new





Available colours/Verfügbare Farben:



new

V-BOARD FOR CROSS-COUNTRY SKIING

Products in ABS material, used to delimit and demarcate the routes and finish lanes in cross-country and biathlon competitions.

Codice / Kode

Dimensions / Masse (cm)

Thickness/ Dicke (mm)

V-BOARD FÜR CROSS COUNTRY

Produkte in ABS Material, für den speziellen Einsatz zur Abgrenzung und Markierung von Spuren sowie der Ziellinie für Langlauf- und Biathlonbewerbe.

38040-VBG

200 x 40 x 30

3

38040-VBM

100x25x19

2

38040-VBP

60 x 12 x 15

2

SUMMER TRAINING

SOMMER TRAINING



HOOP (33719-CERC)

Flat section, ø 60 cm. Available in yellow, red, green and blue.

REIFEN (33719-CERC)

Flachprofil ø 60 cm. Verfügbar in den Farben gelb, rot, grün und blau.

CONE (33719-BIRI)

Made of plastic, height 30 cm. Available in yellow, red and green.

KEGEL (33719-BIRI)

Hergestellt aus Plastik, Höhe 30 cm. Verfügbar in den Farben gelb, rot und grün.

Available colours/
Verfügbare Farben:



STREET POLE
(34116)

STREET HERO POLE
(34115)

PLASTIC BASE
(34118)

STANGE STREET
(34116)

STANGE STREET HERO
(34115)

KUNSTSTOFFBASIS
(34118)

OBSTACLE

Suitable for dry-land training, with measuring shaft.

Available versions:

3308 to be used on even grounds. Weighted base, ø 190 mm

33081 to be used on lawns or uneven grounds. Base ø 25 mm

HÜRDE

Geeignet für Trockentraining, mit angemessenen Schaft.

Verfügbare Versionen:

3308 Einsatz auf flachen Flächen. Erschwerte Basis, ø 190 mm

33081 Einsatz auf Rasen und unregelmäßigen Flächen. Spitze: ø 25 mm.


RIGID FOOTBALL POLE
(3343)

Great for setting slalom courses on grass. With special base dia. 25mm, which does not damage the grass.

FUSSBALL STARRESTANGE
(3343)

Zum Ausstecken von Slalomstrecken auf Rasen, mit Spezialspitze, ø 25 mm, die den Rasen nicht beschädigt.


Available colours/
Verfügbare Farben:



34116 34115



| Code / Kode | 34116 | 34115 |
|--------------------------------|-------|-------|
| Total height / Gesamthöhe (cm) | 167 | 60 |
| Weight / Gewicht (gr) | 700 | 275 |
| Shaft / Rohr ø (mm) | 25 | 30 |



3308 33081



3343



| Code / Kode | 3308 | 33081 | 3343 |
|--------------------------------|------|-------|------|
| Total height / Gesamthöhe (cm) | 122 | 140 | 166 |
| Weight / Gewicht (gr) | 2590 | 1050 | 480 |
| Shaft / Rohr ø (mm) | 25 | 25 | 25 |

ACCESSORIES



CLOTHING BAG **(34092)**

Useful to carry clothes from start to finish areas, with shoulder straps and belt for a comfortable transport.

JACKENSACK **(34092)**

Geeignet für den Transport von Bekleidung vom Start in den Zielraum, mit Schulterriemen für einen komfortablen Transport.



SNOWBOARD BAG **(34081)**

Useful to carry poles Boy 35 or ski school items: snowboard poles, Fungos, etc. With padded shoulder straps and belt for a comfortable transport. **NEU:** outside pocket to carry training brushes.

SNOWBOARDSACK **(34081)**

Geeignet für den Transport von Stangen Boy 35 oder Skischulzubehör: Snowboardstangen, Slalompilze, etc. Mit gepolsterten Schulterriemen für einen komfortablen Transport.

NEU: Aussentasche für den Transport von Trainingsbürsten.

ZUBEHÖR

new



POLE BAG **(3408)**

Ergonomic and resistant, made of 210/210 nylon with reinforced bottom and edges. Shoulder strap for an easy transport.

STANGENSACK **(3408)**

Kräftig und ergonomisch. Aus Nylon 210/210 mit verstärktem Boden und Rand. Kann umgehängt werden.



COACH KNAPSACK **(34090)**

In resinated cordura. With drill bits, key and screwdrivers holders. Capacity of 54L.

RUCKSACK (34090)

Hergestellt umKunststoff firmmohrer. Schlüssel und andere Hilfsmittel zu tragen.

new



LIGHT KNAPSACK **(340900)**

Smaller version, resistant. With padded shoulder straps.

RUCKSACK LIGHT **(340900)**

Kleine Version, resistant. Komplet mit gepolsterten Schulterriemen.



RADIO HOLDER **(3330)**

Useful radio holder with closing facility and antenna exit hole.

- ✓ belt fixing;
- ✓ used also as video camera holder.

FUNKGERÄTE HALTERUNG (3330)



Praktische Funkgeräte Halterung mit Verschlußmöglichkeit und Ausgangsöffnung für die Antenne.

- ✓ Gurtfixierung;
- ✓ Verwendbar auch als Video Kamera Halterung.

KEYS FOR POLES

SCHLÜSSELN FÜR STANGEN





FOR SNOW GRIP BASE (33600)

In varnished duralumin, with handles. Very light. Suitable for poles \varnothing 25, 27 e 30 mm.
Diameter: 5,5 cm.
Height: 54 cm.
Weight: 950 g.

FÜR SCHRAUBFUSS BASIS (33600)

In lackiertem Duralumin, mit Haltegriff, sehr leicht.
Verwendbar für Stangen mit \varnothing 25, 27, 30 mm.
Durchmesser: 5,5 cm.
Höhe: 54 cm.
Gewicht: 950 g.

“UNIVERSAL” FOR SNOW GRIP BASE (33602)

In varnished duralumin, with handles. Very light. Suitable for all kind of poles, even Snowboard.
Diameter: 7,5 cm.
Height: 52 cm.
Weight: 1,3 Kg.

“UNIVERSAL” FÜR SCHRAUBFUSS BASIS (33602)

In lackiertem Duralumin, mit Haltegriff, sehr leicht.
Verwendbar für alle Sorten von Stangen, auch für Snowboard.
Durchmesser: 7,5 cm.
Höhe: 52 cm.
Gewicht: 1,3 Kg.


HIGH-PERFORMANCE
PLASTIC KEY

orangeFox

SCHLÜSSELN
AUS HOCHLEISTUNGS-
KUNSTSTOFF

new






**“UNIVERSAL ORANGE FOX”
FOR SNOW GRIP BASE (33609)**

Key completely impact resistant high-performance plastic with metal top inserts. Includes a new, convenient belt clip with snap fastening. Triangular aperture for hanging. High visibility on snow & ice due to orange colour. Height: 46 cm. Weight: 680 g.

**“UNIVERSAL ORANGE FOX”
SCHRAUBFUSS BASIS (33609)**

Komplett aus kälteschlagfestem Hochleistungskunststoff mit Metall-Einsätzen Gürtelclip mit Schnellverschluss im Lieferumfang. Befestigungöse zum Aufhängen. Gute Sichtbarkeit im Schnee und auf Eis aufgrund der orangen Farbe.
Höhe: 46 cm. Gewicht: 680 g.




**“ORANGE FOX”
FOR BRUSH GRIP BASE (33608)**

Key completely impact resistant high-performance plastic with metal top inserts. Includes a new, convenient belt clip with snap fastening. Triangular aperture for hanging. High visibility on snow & ice due to orange colour. Height: 48,5 cm. Weight: 690 g.

**“ORANGE FOX”
FÜR SCHRAUBFUSS BASIS (33608)**

Komplett aus kälteschlagfestem Hochleistungskunststoff mit Metall-Einsätzen Gürtelclip mit Schnellverschluss im Lieferumfang. Befestigungöse zum Aufhängen. Gute Sichtbarkeit im Schnee und auf Eis aufgrund der orangen Farbe. Höhe: 48,5 cm. Gewicht: 690 g.



**CLIP FOR
ORANGE FOX KEY
(33609-CLIP)**

Beltclip. Weight: 40 g.

**CLIP FÜR ORANGE FOX
SCHLÜSSELN (33609-CLIP)**

Gürtelclip. Gewicht: 40 g



KEY HOLDER (3360-P)

For keys ø 55 mm, to be fixed on belt.

SCHLÜSSELHÄNGER (3360-P)

Für Schlüssel Durchmesser 55 mm, zum Fixieren an einem Gurt.

MEASURING TAPE

Ideal tool for an easy course setting. **Made of steel (no plastic).**

Available in three versions:

33010-20 length 20 m

33010-25 length 25 m

33010-30 length 30 m

MESSBANDROLLE

Ideales Instrument für ein einfaches Kurssetzen. **Komplett hergestellt aus (kleine Plastik).** Verfügbar in 3 Versionen:

33010-20 Gesamtlänge 20 m

33010-25 Gesamtlänge 25 m

33010-30 Gesamtlänge 30 m

CAPS

Available in two versions:

340999-V with visor

340999 without visor

KAPPEN

Verfügbar in 2 Versionen:

340999-V mit Visier

340999 ohne Visier

FASCETTA IN LANA

4500

Disponibili in 4 colori



BAND AUS WOLLE

4500

Verfügbar in 4 Farben:

HINGE TIGHTENER

GELENKSPANNER



HINGE TIGHTENER (33610)

Made of stainless steel: on the "size" side you can tighten your hinge to the original position; on the "free" side you can tighten it even more.

INSTRUCTIONS:

- ✓ remove nut and lock nut;
- ✓ check wear condition, if necessary change nuts;
- ✓ screw back the setting nut up to the fixed stop;
- ✓ fix the lock nut.

GELENKSPANNER (33610)

Hergestellt aus rostfreiem Stahl: an der „dicken“ Seite kann das Gelenk zur Originalposition gespannt werden; an der „offenen“ Seite kann das Gelenk noch weiter gespannt werden. **ANLEITUNG:**

- ✓ Schraube und Mutter aufschrauben;
- ✓ Abnutzung überprüfen, falls nötig Gewindemuttern tauschen;
- ✓ Schraube bis zum Anschlag zurück schrauben;
- ✓ Gewindemutter fest schrauben.



BATTERY DRILL MACHINES AKKU BOHRMASCHINE

new



MILWAUKEE 18V 2,0 AH (337352)
MILWAUKEE 18V 5,0 AH (337353)
MILWAUKEE 18V 2,0 AH FUEL (337354)
MILWAUKEE 18V 5,0 AH FUEL (337355)



HITACHI 18V (337351)

| Codice / Kode | 337352 | 337353 | 337354 | 337355 | 337351 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Batteria / Akku (Ah) | 2,5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Velocità / Gang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N° giri (g/min) / Lauferdrehzahl (u/min) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2600 |
| Mandrino / Bohrfutter | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 18 mm |
| Peso / Gewicht (Kg) | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 1,7 |
| Luce / Leuchte | LED | LED | LED | LED | LED |



AVVITATORE DRILL MACHINES AKKU BOHRMASCHINE

ENGINE DRILL MACHINES MOTORSCHLAGBOHRMASCHINE

new



DE WALT 18V 1,8AH (337350)
DE WALT 18V 2AH (33733)

| Codice / Kode | 337350 | 33733 |
|--|--------|-------|
| Batteria / Akku (Ah) | 1,8 | 2 |
| Velocità / Gang | 2 | 2 |
| N° giri (g/min) / Lauferdrehzahl (u/min) | 1500 | 1800 |
| Mandrino / Bohrfutter | 13 mm | 13 mm |
| Peso / Gewicht (Kg) | 1,7 | 1,3 |
| Luce / Leuchte | LED | LED |




STONE BREAK (33739)

| Codice / Kode | 33739 |
|--------------------------|---------|
| Capacità / Kapazität (L) | 0,9 |
| Cilindrata / cc | 44,9 |
| Energia / Energie | 1,62 KV |
| Attacco / Angriff | SDS max |

WHICH ONE???



✓ **HELIX SPIRALE**



✓ **PUNTA STAHLSPITZE**



✓ **CATCH BOHRFUTTER-AUFNAHMETEIL**



✓ **DIAMETER DURCHMESSER**

28

30

32

35

40

50

WÄHLE DEINEN IDEALEN BOHRER!!!

LONG HELIX
LANGE SPIRALE



A1

SHORT HELIX
KURZE SPIRALE



B1

B2

STACO POINT
STACO BOHRER



A1st

D1

SPARE CATCH
BOHRFUTTER-AUFNAHMETEIL



33750

3375401

33740

ROLL CASE
ROLL CASE



33760

GLUE FOR CATCHES
KLEBSTOFF FÜR BOHRFUTTER

337502



“T” PLASTIC
DRILL BITS

new

orangeFox

“T” KUNSTSTOFF
FIRNBOHRER

EXTRA
LIGHT



- ✓ Even more LIGHTER than before!
- ✓ Better helicoidal form, great performances on ice.
- ✓ Special interchangeable blades made of hardened steel.
- ✓ Specially threaded construction to drill precise, smooth holes in the snow

- ✓ Mehr LICHT!
- ✓ Bessere Schraubenform, bessere Leistungen bei Eis.
- ✓ Austauschbare Wechselklinge aus gehärtetem Spezialstahl
- ✓ Die Gewindekonstruktion bohrt exakte, glatte Löcher in den Schnee



CONNECTION

ANSCHLUSS



INTERCHANGEABLE BLADES

ERSATZSCHNEIDEN

- SET (Ø 32MM) **33767-109419**
- SET (Ø 35MM) **33767-109420**
- SET (Ø 38MM) **33767-109421**
- SET (Ø 41MM) **33767-109422**



TORX SCREWDRIVER

TORX SCHRAUBENDREHER



15 MM
33764-1307015



Connection / Anschluss ø 10 mm

33765-109350

33765-109353

33765-109356

33765-109359

Connection / Anschluss SDS

33766-109351

33766-109354

33766-109357

33766-109360

Diameter / Durchmesser (mm)

32

35

38

41

Length / Länge (cm)

460

460

460

460

Weight / Gewicht (gr)

330

360

410

450




- ✓ -60% lower weight;
- ✓ Interchangeable tip drill in tempered steel;
- ✓ Specially threaded construction to drill precise, smooth holes in the snow;
- ✓ Corrosion resistant.

- ✓ -60% niedrigeres Gewicht;
- ✓ Austauschbare Wechselklinge aus gehärtetem Spezialstahl;
- ✓ Die Gewindekonstruktion bohrt exakte, glatte Löcher in den Schnee;
- ✓ Korrosionsbeständig.

CONNECTION
ANSCHLUSS



INTERCHANGEABLE
BLADES
ERSATZSCHNEIDEN



SET (Ø 29-35 MM)
33764-304694

SET (Ø 38-47 MM)
33764-304695

TORX SCREWDRIVER
TORX
SCHRAÜBENDREHER



15 MM
33764-1307015

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Connection / Anschluss ø 10 mm | 33762-304573 | 33762-304579 | 33762-304578 | 33762-304577 | 33762-304576 | 33762-304575 | 33762-304574 |
| Connection / Anschluss SDS | 33763-304566 | 33763-304572 | 33763-304571 | 33763-304570 | 33763-304569 | 33763-304568 | 33763-304567 |
| Diameter / Durchmesser (mm) | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Length / Länge (cm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 390 | 390 |
| Weight / Gewicht (gr) | 242 | 277 | 317 | 367 | 396 | 353 | 381 |

CART POLES TRAILER

orangeFox

CART FÜR STANGEN

new



336101

Easy handling and foldable cart. Special wheels allow the use it on all types of snow and asphalt, concrete and gravel. Complete with bows to fix the slalom poles and holdings for drill and universal key.

Weight: about 11kg

336101

Zusammenklappbar. Klappbügel zum Fixieren von Slalomstangen. Spezielle Räder ermöglichen den Einsatz auf allen Schneebedingungen sowie auf Asphalt, Beton oder Schotter. Halterungen für Bohrmaschine und Universalschüssel.

Gewicht: ca. 11kg





NEW SAFETY PANELS

NEUE TORFLAGGEN SAFETY

✓ Highest safety level
in case of sticking in

✓ Easy fixing,
even with gloves

✓ 100% wind permeable cloth



✓ Maximale Sicherheit
im Falle von Aufgabeln der Torflagge

✓ Auch mit Handschuhen
sehr leicht zu befestigen

✓ 100% winddurchlässiges Gewebe



NEW FLUO PANELS

NEUE TORFLAGGEN FLUO



✓ **“SAFETY PANEL”** (3427002) Dimensions: 75 x 50 cm;

✓ **“SAFETY PANEL”** (3427002) Masse: 75 x 50 cm;

✓ **“SAFETY TRAINING”** (3427003) Dimensions: 60 x 40 cm - ECONOMIC VERSION for SKI CLUB, but with World Cup safety standards!!

✓ **“SAFETY TRAINING”** (3427003) Masse: 60 x 40 cm - GÜNSTIGE VERSION für SKI KLUBS mit den gleichen Sicherheitsstandards der Weltmeisterschaft!!



PAGE/SEITE
18



Available colours/Verfügbare Farben:

fluo



Available colours/Verfügbare Farben:

fluo



Available colours/Verfügbare Farben:

fluo



SAFETY PANEL (3427002)

Fis homologated. In wind permeable fabric. It releases with a force of less than 5 kg. Customizable.

SAFETY PANEL (3427002)

Entspricht FIS-Normen. Aus winddurchlässigem Gewebe. Die Sicherheitsflagge löst sich bei einer Kraft von weniger als 5 kg aus. Personalisierung möglich.

RACE (34270)

In wind permeable fabric. Clip fixed on pole, in case of impact, clips release from the pole. Customizable.

RACE (34270)

Aus winddurchlässigem Gewebe. Die Befestigung an der Stange erfolgt durch Clips. Sollte der Athlet einfädeln, lösen sich die Clips von der Stange. Personalisierung möglich.

COMPETITION (3427)

In wind permeable fabric. Fixed to the pole by means of elastics and velcro straps. Customizable.

COMPETITION (3427)

Aus winddurchlässigem Gewebe. Die Befestigung an der Stange erfolgt durch elastischen Klettverschluss. Personalisierung möglich.





60 x 40 cm



60 x 40 cm



60 x 40 cm



Available colours/Verfügbare Farben:
fluo



Available colours/Verfügbare Farben:
fluo



Available colours/Verfügbare Farben:



Available colours/Verfügbare Farben:
fluo



SAFETY TRAINING (3427003)

In wind permeable fabric. Economic training line with the same standards as World Cup. Customizable.

SAFETY TRAINING (3427003)

Aus winddurchlässigem Gewebe. Günstige Version für das Training mit den gleichen Sicherheitsstandards der Weltmeisterschaft. Personalisierung möglich.

SUPER TRAINING (342701)

In wind permeable fabric. Economic training line. Clip fixed to the pole. Customizable.

SUPER TRAINING (342701)

Aus winddurchlässigem Gewebe. Günstige Version für das Training. Befestigung erfolgt durch Clips. Personalisierung möglich.

TRAINING (3426)

The cheapest SPM flag. In stretching fabric, with side pockets. Customizable.

TRAINING (3426)

Aus monoelastischem Gewebe, mit seitlichen Taschen. Die günstigste Flagge der SPM Linie. Personalisierung möglich.

SNOWBOARD PANELS

In wind permeable fabric. It complies with F.I.S. and I.S.F. rules. Customizable.

34271 Snowboard Slalom. Dim. 100 x 80 cm

34274 Snowboard Giant. Dim. 130 x 110 cm

SNOWBOARD FLAGGEN


Aus winddurchlässigem Gewebe, entspricht F.I.S. und I.S.F. Normen. Personalisierung möglich.

34271 Snowboard Slalom. Masse 100 x 80 cm

34274 Snowboard Reisslalom. Masse 130 x 110 cm

BIBS

STARTNUMMERN



BIBS

Wide range of models, to suit any kind of competition at any level.

In **BIELASTIC** fabric, "C.D.M." model perfectly fits on the athlete's body, granting also a great visibility for brands and logos printed on the bib.

The more economic version, "RACE" model, in **MONOELASTIC** fabric grants a very good result and it is suitable for middle level races.

STARTNUMMERN

Grosse Auswahl an Modellen für jede Art und jedes Niveau von Wettberben.

Modell „C.D.M.“, **BIELASTISCHES** Gewebe, mit perfekter Passform, die eine gut sichtbare Anbringung von Logos und Markenzeichen erlauben.

"RACE" Modell, **MONOELASTISCHES** Gewebe, bietet ein sehr gutes Ergebnis und ist für Mittelklasse Rennen geeignet.

ALPINE SKI



“C.D.M.”

BIELASTIC:

39001 Standard.

Dimensions: 48 x 57 cm. Weight: 95 gr.

39011 Small.

Dimensions: 43,5 x 53 cm. Weight: 80 gr.

Personalized according to customer requirements.

“C.D.M.”

BIELASTISCH:

39001 Standard.

Masse: 48 x 57 cm. Gewicht: 95 gr.

39011 Klein

Masse: 43,5 x 53 cm. Gewicht: 80 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

“RACE”

MONOELASTIC:

39005 Standard.

Dimensions: 48 x 57 cm. Weight: 95 gr.

390052 Small.

Dimensions: 43,5 x 53 cm. Weight: 80 gr.

Personalized according to customer requirements.

“RACE”

MONOELASTISCH:

39005 Standard.

Masse: 48 x 57 cm. Gewicht: 95 gr.

390052 Klein

Masse: 43,5 x 53 cm. Gewicht: 80 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

CROSS COUNTRY



“C.D.M.”

BIELASTIC:

39001-CC Standard

Dimensions: 40 x 50 cm. Weight: 75 gr.

390011-CC Small

Dimensions: 35 x 46 cm. Weight: 60 gr.

Personalized according to customer requirements.

“C.D.M.”

BIELASTISCH:

39001-CC Standard

Masse: 40 x 50 cm. Gewicht: 75 gr.

390011-CC Klein

Masse: 35 x 46 cm. Gewicht: 60 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

“RACE”

MONOELASTIC:

39005-CC Standard

Dimensions: 40 x 50 cm. Weight: 75 gr.

390052-CC Small

Dimensions: 35 x 46 cm. Weight: 60 gr.

Personalized according to customer requirements.

“RACE”

MONOELASTISCH:

39005-CC Standard

Masse: 40 x 50 cm. Gewicht: 75 gr.

390052-CC Klein

Masse: 35 x 46 cm. Gewicht: 60 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

SNOWBOARD



“ALPINE”

BIELASTIC:

39001-SB

Dimensions: 44 x 53 cm. Weight: 125 gr.

MONOELASTIC:

39005-SB

Dimensions: 44 x 53 cm. Weight: 125 gr.

Personalized according to customer requirements.

“ALPINE”

BIELASTISCH:

39001-SB Masse: 44 x 53 cm. Gewicht: 125 gr.

MONOELASTISCH:

39005-SB Masse: 44 x 53 cm. Gewicht: 125 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

“HALF PIPE”

BIELASTIC:

39001-HP

Dimensions: 45 x 60 cm. Weight: 125 gr.

MONOELASTIC:

39005-HP

Dimensions: 45 x 60 cm. Weight: 125 gr.

Personalized according to customer requirements.

“HALF PIPE”

BIELASTISCH:

39001-HP Masse: 45 x 60 cm. Gewicht: 125 gr.

MONOELASTISCH:

39005-HP Masse: 45 x 60 cm. Gewicht: 125 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

BIATHLON COMPETITION



“C.D.M.”

BIELASTIC:

39001-BIC Standard

Dimensions: 40 x 53 cm. Weight: 75 gr.

39011-BIC Small

Dimensions: 35 x 48 cm. Weight: 60 gr.

Personalized according to customer requirements.

“C.D.M.”

BIELASTISCH:

39001-BIC Standard

Masse: 40 x 53 cm. Gewicht: 75 gr.

39011-BIC Klein

Masse: 35 x 48 cm. Gewicht: 60 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

“RACE”

MONOELASTIC:

39005-BIC Standard

Dimensions: 40 x 53 cm. Weight: 75 gr.

390052-BIC Small

Dimensions: 35 x 48 cm. Weight: 60 gr.

Personalized according to customer requirements.

“RACE”

MONOELASTISCH:

39005-BIC Standard

Masse: 40 x 53 cm. Gewicht: 75 gr.

390052-BIC Klein

Masse: 35 x 48 cm. Gewicht: 60 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.



BIATHLON TRAINING



“C.D.M.”

BIELASTIC:

39001-BIT Standard

Dimensions: 44 x 53 cm. Weight: 85 gr.

39011-BIT Small

Dimensions: 40 x 53 cm. Weight: 75 gr.

Personalized according to customer requirements.

“C.D.M.”

BIELASTISCH:

39001-BIT Standard

Masse: 44 x 53 cm. Gewicht: 85 gr.

39011-BIT Klein

Masse: 40 x 53 cm. Gewicht: 75 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

“RACE”

MONOELASTIC:

39005-BIT Standard

Dimensions: 44 x 53 cm. Weight: 85 gr.

390052-BIT Small

Dimensions: 40 x 53 cm. Weight: 75 gr.

Personalized according to customer requirements.

“RACE”

MONOELASTISCH:

39005-BIT Standard

Masse: 44 x 53 cm. Gewicht: 85 gr.

390052-BIT Klein

Masse: 40 x 53 cm. Gewicht: 75 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

FREESTYLE



“C.D.M.”

BIELASTIC:

39001-FR Standard

Dimensions: 45 x 48 cm. Weight: 95 gr.

39011-FR Small

Dimensions: 45 x 44 cm. Weight: 90 gr.

Personalized according to customer requirements.

“C.D.M.”

BIELASTISCH:

39001-FR Standard

Masse: 45 x 48 cm. Gewicht: 95 gr.

39011-FR Klein

Masse: 45 x 44 cm. Gewicht: 90 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

“RACE”

MONOELASTIC:

39005-FR Standard

Dimensions: 45 x 48 cm. Weight: 95 gr.

390052-FR Small

Dimensions: 45 x 44 cm. Weight: 90 gr.

Personalized according to customer requirements.

“RACE”

MONOELASTISCH:

39005-FR Standard

Masse: 45 x 48 cm. Gewicht: 95 gr.

390052-FR Klein

Masse: 45 x 44 cm. Gewicht: 90 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

SKICROSS



“C.D.M.”

BIELASTIC:

39001-SKCOMPETITION Standard

Dimensions: 50 x 61 cm. Weight: 96 gr.

39011-SKCOMPETITION Small

Dimensions: 45 x 56 cm. Weight: 66 gr.

Personalized according to customer requirements.

“C.D.M.”

BIELASTISCH:

39001-SKCOMPETITION Standard

Masse: 50 x 61 cm. Gewicht: 96 gr.

39011-SKCOMPETITION Klein

Masse: 45 x 56 cm. Gewicht: 66 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

“TRAINING”

BIELASTIC:

39001-SKTRAINING Standard

Dimensions: 50 x 59 cm. Weight: 72 gr.

39011-SKTRAINING Small

Dimensions: 45 x 53 cm. Weight: 85 gr.

Personalized according to customer requirements.

“TRAINING”

BIELASTISCH:

39001-SKTRAINING Standard

Masse: 50 x 59 cm. Gewicht: 72 gr.

39011-SKTRAINING Piccolo Klein

Masse: 45 x 53 cm. Gewicht: 85 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

LUGE



“C.D.M.”

BIELASTIC:

39001-LU Standard

Dimensions: 42 x 56 cm. Weight: 95 gr.

39011-LU Small

Dimensions: 37 x 56 cm. Weight: 85 gr.

Personalized according to customer requirements.

“C.D.M.”

BIELASTISCH:

39001-LU Standard

Masse: 42 x 56 cm. Gewicht: 95 gr.

39011-LU Klein

Masse: 37 x 56 cm. Gewicht: 85 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

SKI JUMPING



“C.D.M.”

BIELASTIC:

39001-SJ Standard

Dimensions: 38 x 51 cm. Weight: 75 gr.

39011-SJ Small

Dimensions: 35 x 44 cm. Weight: 60 gr.

Personalized according to customer requirements.

“C.D.M.”

BIELASTISCH:

39001-SJ Standard

Masse: 38 x 51 cm. Gewicht: 75 gr.

39011-SJ Klein

Masse: 35 x 44 cm. Gewicht: 60 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

“RACE”

MONOELASTIC:

39005-SJ Standard

Dimensions: 38 x 51 cm. Weight: 75 gr.

390052-SJ Small

Dimensions: 35 x 44 cm. Weight: 60 gr.

Personalized according to customer requirements.

“RACE”

MONOELASTISCH:

39005-SJ Standard

Masse: 38 x 51 cm. Gewicht: 75 gr.

390052-S Klein

Masse: 35 x 44 cm. Gewicht: 60 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.

SKELETON



“C.D.M.”

BIELASTIC:

39001-SK Standard

Dimensions: 42 x 47 cm. Weight: 85 gr.

39011-SK Small

Dimensions: 37 x 41 cm. Weight: 75 gr.

Personalized according to customer requirements.

“C.D.M.”

BIELASTISCH:

39001-SK Standard

Masse: 42 x 47 cm. Gewicht: 85 gr.

39011-SK Klein

Masse: 37 x 41 cm. Gewicht: 75 gr.

Alle Produkte kundenspezifisch bedruckbar.



GATE-KEEPER



“C.D.M.”

BIELASTIC:
390024

Dimensions: 63 x 65 cm. Weight: 150 gr.
CUSTOMIZING INCLUDED

“C.D.M.”

BIELASTISCH:
390024

Masse: 63 x 65 cm. Gewicht: 150 gr.
WERBEDRUCK INKLUSIVE

“RACE”

MONOELASTIC:
390025

Dimensions: 63 x 65 cm. Weight: 150 gr.
CUSTOMIZING INCLUDED

“RACE”

MONOELASTISCH:
390025

Masse: 63 x 65 cm. Gewicht: 150 gr.
WERBEDRUCK INKLUSIVE

LEG GUARD - SKI-PASS HOLDING BRACELET



GAMASCHEN - SKIPASSARMBAND



LEG GUARD

To stick or wear directly on race suits.

Available models:

390080 Bielastisc

390081 Adhesive

GAMASCHEN

Zum Befestigen und Tragen direkt auf den Rennanzügen.

Verfügbare Modelle:

390080 Bielastisch

390081 Selbstklebend

SKI-PASS HOLDING BRACELET (390082)

Identifies ski schools students and comes with a pocket to hold the ski-pass.

SKIPASSARMBAND (390082)

Identifiziert die Schüler und ist mit einer Ski-pass Tasche ausgestattet.

T DIGI



T DIGI WITH CORD (390060)

Ideal for single use. Cheap model, could be given to the participants as souvenir and memory of the event.

Dimensions: 28 x 44 cm. Weight: 30 gr.

T DIGI MIT BÄNDEL ZUM BINDER (390060)

Ideal zum einmaligen Gebrauch bei Rennen. Der Preis ist sehr günstig, und somit können diese Startnummern den Konkurrenten als sympatische Erinnerung an die Veranstaltung gegeben werden.

Masse: 28 x 44 cm. Gewicht: 30 gr.



T DIGI WITH LATERAL LYCRA (390043)

With lateral elastic lycra, this bib is made of an economic but durable fabric.

Dimensions: 31 x 50 cm Weight 40g

T DIGI MIT ELASTISCHEM LYCRA (390043)

Überwurf besteht aus einem kräftigen aber billigen Gewebe und aus einem seitlichen und elastischen Gummiband, die aus Elasthan ist. Trotz den niedrigen Preise, die spezielle Herstellung garantiert eine lange Lebensdauer.

Masse: 31 x 50 cm. Gewicht: 40 gr.



T DIGI WITH ELASTIC STRIPS (390044)

Used for amateur alpine and cross country ski races.

The care in the manufacturing grants a longlife product.

Dimensions: 30 x 48 cm. Weight: 30 gr.

T-SOFT MIT GUMMIBÄNDERN (390044)

Sie sind in Amateur-Ski Alpin und Skilanglaufrennen verwendet. Das Modell ist billig, sondern ist es in der Herstellung gepflegt. Es garantiert eine gute Haltbarkeit in der Zeit.

Masse: 30 x 48 cm. Gewicht: 30 gr.

SKI SCHOOL



BIBS, VESTCOVERING AND “EASY HELMET”

SPM line of bibs, vestcovering and “Easy Helmet” is particularly suitable for dividing children in learning levels while attending ski courses. Their peculiar shapes allow a perfect fit with **NO NEED TO TAKE OFF THE HELMET.**

Available in various coloured and resistant materials (stretch lycra, perforated fabric, digital nylon, TNT) and in many sizes; on request, they can be supplied with a sewed transparent PVC pocket: 9 x 7,5 cm (39987) or 12 x 15 cm (39988).

CUSTOMIZING POSSIBLE ON ALL PRODUCTS thanks to digital printing and serigraphy.

STARTNUMMERN, ÜBERWÜRFE UND “EASY HELMET”

SPM Linie von Startnummern, Überwürfe und “Easy Helmet” ist speziell einsetzbar für die Unterteilung von Kindern in Lernstufen während des Skikurses. Die besondere Gestaltung erlaubt eine perfekte Passform. **KEIN RUNTERNEHMEN DER HELME ERFORDERLICH.**

Verfügbar in verschiedenen Farben, sehr widerstandsfähiges Material (stretch lycra, perforiertes Material, Digital Nylon, TNT) und in vielen Größen; auf Anfrage mit aufgenähter transparenter PVC-Tasche: 9 x 7,5 cm (39987) oder 12 x 15 cm (39988).

Durch Digital- und Screenprinting **ALLE PRODUKTE KUNDENSPEZIFISCH BEDRUCKBAR.**

SKISCHULE



“C.D.M.” SKI SCHOOL BIB (39001-SSS)

BIELASTIC. Easy fit thanks to the **wider neckline**.

Dimensions: 48 x 57 cm. Weight: 75 gr.
CUSTOMIZING INCLUDED.

STARTNUMMER “C.D.M.” SKISCHULE (39001-SSS)

BIELASTISCH. Sehr guter Tragekomfort dank **des breiteren Halsausschnittes**.

Masse: 48 x 57 cm. Gewicht: 75 gr.
WERBEDRUCK INKLUSIVE.



“RACE” SKI SCHOOL BIB (39005-SSS)

MONOELASTIC. Easy fit thanks to the **wider neckline**.

Dimensions: 48 x 57 cm. Weight: 75 gr.
CUSTOMIZING INCLUDED.

STARTNUMMER “RACE” SKISCHULE (39005-SSS)

MONOELASTISCH. Sehr guter Tragekomfort dank **des breiteren Halsausschnittes**.

Masse: 48 x 57 cm. Gewicht: 75 gr.
WERBEDRUCK INKLUSIVE.



“RACE” SKI SCHOOL VESTCOVERING (3900500-SSS)

MONOELASTIC. Easy fit thanks to the **wider neckline and underarm cut**.

Dimensions: 53 x 43,7 cm. Weight: 50 gr.
CUSTOMIZING INCLUDED.

ÜBERWÜRFE “RACE” SKISCHULE (3900500-SSS)

MONOELASTISCH. Sehr guter Tragekomfort, dank des breiteren Unterraum und Halsausschnittes.

Masse: 53 x 43,7 cm. Gewicht: 50 gr.
WERBEDRUCK INKLUSIVE.



“RACE” VEST (3900500-S)

MONOELASTIC. Easy fit thanks to **two side elastics and wider neckline**.

Dimensions: 38 x 43,7 cm. Weight: 50 gr.
CUSTOMIZING INCLUDED.

ÜBERWÜRFE “RACE” (3900500-S)

MONOELASTISCH. Sehr guter Tragekomfort dank **seitlicher Gummibänder und breiteren Halsausschnittes**.

Masse: 38 x 43,7 cm. Gewicht: 50 gr.
WERBEDRUCK INKLUSIVE.

“EASY HELMET” SYSTEM

“EASY HELMET” VESTCOVERING

With Velcro straps on a shoulder and on a side, the Easy Helmet system allows a comfortable fit **WITHOUT TAKING OFF THE HELMET.**

Available in white wind permeable fabric 4 colour printable or in coloured fabric printable in one colour.


Transparent PVC pocket on request.

ÜBERWÜRFE “EASY HELMET”

Das System “Easy Helmet” mit Klettverschluss auf Schultern und Seiten erlaubt einen guten Tragekomfort **OHNE DEN HELM AUSZUZIEHEN.**

Aus winddurchlässigem Gewebe verfügbar. Auf weissem Gewebe 4-Farben Werbedruck möglich; auf farbigem Gewebe einfarbiger Werbedruck.

Auf Anfrage mit einer bequemen transparenten PVC Tasche verfügbar.



Available colours/Verfügbare Farben:



VESTCOVERING **(3900500-SAMNAUNL)**

Wind permeable white cloth. Easy fit thanks to Velcro straps on shoulder and side. Transparent PVC pocket.

Dimensions: 49 x 50 cm. Weight: 77 gr.

CUSTOMIZING INCLUDED.

ÜBERWÜRFE **(3900500-SAMNAUNL)**

Aus weissem winddurchlässigem Gewebe. Sehr guter Tragekomfort dank des Klettverschlusses auf Schultern und Seiten. Mit transparenter PVC Tasche. Masse: 49 x 50 cm. Gewicht: 77 gr.

WERBEDRUCK INKLUSIVE.

VESTCOVERING **(3900500-SAMMO)**

Wind permeable coloured cloth. Specific printing on specific areas. Easy fit thanks to Velcro straps on shoulder and side. Transparent PVC pocket on request. Dimensions: 49 x 50 cm. Weight: 77 gr.

ÜBERWÜRFE **(3900500-SAMMO)**

Aus gefärbigt winddurchlässigem Gewebe. Personalisierung möglich auf bestimmte Bereiche. Sehr guter Tragekomfort dank des Klettverschlusses auf Schultern und Seiten. Auf Anfrage, mit transparenter PVC Tasche.

Masse: 49 x 50 cm. Gewicht: 77 gr.



NYLON VESTCOVERING

In digital nylon. Easy fit thanks to **two lateral elastics and wide neckline**. Transparent PVC pocket (10 x 15 cm). Available models:
390050-S 35 x 45 cm. Weight: 30 gr.
390050-M 39,5 x 50 cm. Weight: 35 gr.
390050-L 39,5 x 60 cm. Weight: 45 gr.
390050-XL 47 x 60 cm. Weight: 60 gr.
CUSTOMIZING INCLUDED.

ÜBERWÜRFE AUS NYLON

Nylondigital. Sehr guter Tragekomfort dank **seitlicher Gummibänder und breiteren Halsauschnittes**. Mit transparenter PVC Tasche. Verfügbare Modelle:
390050-S 35 x 45 cm. Gewicht: 30 gr.
390050-M 39,5 x 50 cm. Gewicht: 35gr.
390050-L 39,5 x 60 cm. Gewicht: 45 gr.
390050-XL 47 x 60 cm. Gewicht: 60 gr.
WERBEDRUCK INKLUSIVE.

NAUTICAL FABRIC VESTCOVERING

In digital nylon. Easy fit thanks to **two lateral elastics and wide neckline**. Available models:
390051-S 35 x 45 cm. Weight: 30 gr.
390051-M 39,5 x 50 cm. Weight: 35 gr.
390051-L 39,5 x 60 cm. Weight: 45 gr.
390051-XL 47 x 60 cm. Weight: 60 gr.
CUSTOMIZING INCLUDED.

ÜBERWÜRFE AUS NAUTISCHE STOFF

Nylondigital. Sehr guter Tragekomfort dank **seitlicher Gummibänder und breiteren Halsauschnittes**. Verfügbare Modelle:
390051-S 35 x 45 cm. Gewicht: 30 gr.
390051-M 39,5 x 50 cm. Gewicht: 35gr.
390051-L 39,5 x 60 cm. Gewicht: 45 gr.
390051-XL 47 x 60 cm. Gewicht: 60 gr.
PERSONALISIERUNG INKLUSIVE.

ASK FOR the new
catalogue FOR SKI SCHOOLS


Fordern Sie bitte unseren
Katalog für SKISCHULEN an



RACE ORGANIZATION

ORGANISATION DER RENNEN





STARTTUNNEL

It consists of a high-resistance PVC cover (650 gr/mq) and a metal tube dismountable structure. Dimensions: 200 x 250 x 250 cm (b x h x w). **Customizing on request.**

Available models:

38001 with door, weight 84 Kg.

3800 without door, weight 80 Kg.

38003 Dimensions: 6 x 4 m. Weight: 400 Kg.

STARTTUNNEL

Der Überzug ist aus extra starkem PVC (650 gr/mq), und wird von einer Metallstruktur aus zusammensteckbaren Rohren getragen. Masse: 200 x 250 x 250 cm (B x H x T).

Personalisierung auf Anfrage.

Verfügbare Modelle:

38001 mit Tür, Gewicht 84 Kg.

3800 ohne Tür, Gewicht 80 Kg.

38003 Masse: 6 x 4 m. Gewicht: 400 Kg.

INFLATABLE STARTTUNNEL

Cold air inflatable: a structure made in nylon tissue certified fire resistant with double treatment with resin 420/420, 210 gr/mq, aeronautic sewing, centrifugal engine (certified CE) of 220v type U/hc.

Inside dimensions: 4 x 4 m - Height 3 m.

Outside dimensions: 6 x 6 m - Height 4 m.

AUFBLASBARER TUNNEL

Mit kalter Luft aufblasbar: Struktur mit statischem Druck aus zertifiziertem feuerfestem Material, doppelte Resinatbeschichtung 420/420, 210 gr/mq, aeronautische Nähte, Zentrifugal-motor (nach CE Norm) 220V mod. U/hc. Innen-masse: 4 x 4 m – Höhe 3 m. Aussenmasse: 6 x 6 m, Höhe 4 m.

START/ARRIVAL PORTAL (38022)

Dismountable frame covered with anti-wind fabric. **Customizing on request.** Dimensions: 230 x 280 cm

ZIEL PORTAL (38022)

Abnehmbare Struktur bedeckt mit winddurchlässig Gewebe. **Personalisierung auf Anfrage.** Masse: 230 x 280 cm

START BLOCKS (38029)

Wooden bases covered in anti-slip rubber. The structure made of stainless steel grants the best strain resistance. The side pins dig into the snow, giving the block the best stability. Dimensions: 300 x 500 mm per piece. Weight: 8 Kg the pair.

ABSTOSS BLOCK (38029)

Holzplatte überzogen mit rutschfestem Gummi. Die Unterkonstruktion hergestellt aus rostfreien Stahl garantiert beste Haltbarkeit. Die seitlichen Befestigungen, welche in den Schnee gesteckt werden, verleihen dem Block eine hervorragende Stabilität. Masse/Stk: 300 x 500 mm. Gewicht/Paar: 8 Kg.





START-FINISH VERTICAL BANNER

Made of wind permeable fabric and supporting frame. Customizable.

Base 70 cm, height 180 cm.

Available models:

38025 One side printed.

38024 Two sides printed.

VERTIKAL START- UND ZIELBAND

Aus winddurchlässigem Gewebe mit Stützstrukturen. Personalisierung möglich.

Breite 70 cm, Höhe 180 cm.

Verfügbare Modelle:

38025 Druck einseitig.

38024 Druck beidseitig.

MATS AND START-FINISH VERTICAL BANNERS

Made of PVC, with side pockets and studs for fixing to the pole.

Base 70 cm, height 180 cm.

Available models:

38023 Mat, thickness 6 cm.

38021 Banner, one side printed.

38020 Banner, two sides printed.

MATTEN UND VERTIKALE SCHILDER FÜR START UND ZIEL

Aus PVC hergestellt, mit seitlichen Taschen und Ösen zur Befestigung an den Stangen. Breite 70 cm, Höhe 180 cm.

Verfügbare Modelle:

38023 Matte, Tiefe 6 cm.

38021 Schilder, Druck einseitig.

38020 Schilder, Druck beidseitig.

HORIZONTAL START-FINISH BANNERS

Made of PVC, with practical and tested fixing systems. In windy areas the special "wind-breaking" model is available.

Base 6 m, height 1 m. Available models:

38012 One side printed, PVC.

38013 Two sides printed, PVC.

38010 One side printed, "wind-breaking", drilled PVC.

HORIZONTALES START- UND ZIELBAND

Aus PVC, mit praktischem Befestigungssystem. Für besonders windige Gebiete verfügen wir über ein winddurchlässiges Modell. Breite 6 m, Höhe 1 m.

Verfügbare Modelle:

38012 einseitig, PVC.

38013 beidseitig, PVC.

38010 einseitig, winddurchlässig, aus gelochtem PVC.

INFLATABLE ARCHWAYS

Synthetic material structure with Velcro straps for advertising banners. It is provided with fan, ropes and anchorage pegs. Power supply 220 Volt. Mounting time 10 minutes approx.

Available models:

38008 Base 850 cm, height 330 cm, ø 100 cm.

38008-1 Base 460 cm, height 360 cm, ø 92 cm.

Other dimensions on request.

AUFBLASBARE BOGEN

Aus synthetischem Gewebe mit Klettband für die Werbebanden. Mit Lüfter, Seil und Pflock. Leistung: 220 Volt. Montage 10 Minuten.

Verfügbare Modelle:

38008 Breite 850 cm, Höhe 330 cm, ø 100 cm.

38008-1 Breite 460 cm, Höhe 360 cm, ø 92 cm.

Andere Masse auf Anfrage.



INFLATABLE "HOUSE" (38007)

Cold air inflatable: structure made of nylon tissue certified fire-resistant with double treatment with resin, aeronautic sewing, centrifugal engine. Available in many colours. Customizing possible on the four sides of the roof.
External size: 5 x 5 m.

AUFBLASBARES HÄUSSCHEN (38007)

Mit kalter Luft aufblasbar: Struktur aus zertifiziertem feuerfestem Material, doppelte Resiatbeschichtung, aeronautische Nähte, Zentrifugalmotor. In verschiedenen Farben erhältlich, Personalisierungen auf den vier Seiten des Daches möglich. Ausserenmasse: 5 x 5 m.

INFLATABLE IGLOO

Cold air inflatable: structure made of nylon tissue certified fire-resistant with double treatment with resin, aeronautic sewing, centrifugal engine.

CUSTOMIZING INCLUDED.

Available models:

38006 "Half sphere" Igloo

Inside dimensions: 4 x 4 m.

38006-2LAP "Spider" Igloo

Inside dimensions: 4 x 4 m.

AUFBLASBARES IGLOO

Mit kalter Luft aufblasbar: Struktur aus zertifiziertem feuerfestem Material, doppelte Resiatbeschichtung, aeronautische Nähte, Zentrifugalmotor.

PERSONALISIERUNG INKLUSIVE.

Verfügbare Modelle:

38006 "Halbkugel" Igloo

Ausserenmasse: 4 x 4 m.

38006-2LAP "Spinne" Igloo

Ausserenmasse: 4 x 4 m.

PODIUM (38005)

Award podium with customizable front side. Polycarbonate structure and fiber bases. Dimensions: 180 x 52 x 55 cm (b x h x p). Weight: 20 Kg.

PODESTE (38005)

Podeste für Auszeichnungen. Auf dem vorderen Seite Personalisierung möglich. Struktur aus Plycarbonat und Boden aus Faser. Masse: 180 x 52 x 55 cm (b x h x p). Gewicht: 20 Kg.



FLAG

Advertising in digital printing. Models:
38090 sail shape. Base 70 cm, height 390 cm.
38091 sail shape. Base 60 cm, height 250 cm.
38092 drop shape. Base 80 cm, height 200 cm.
38093 drop shape. Base 50 cm, height 160 cm.
Foot:
38096 Galvanized steel. 30 x 30 cm. Weight: 3 Kg.
38097 In concrete. 40 x 40 cm. Weight: 20 Kg.
38098 Stainless point for snow/terrain. Length: 29 cm.

FAHN

Personalisierung mit Digitaldruck möglich.
Modelle:
38090 segelförmig. Breite 70 cm, Höhe 390 cm.
38091 segelförmig. Breite 60 cm, Höhe 250 cm.
38092 tropfenförmig. Breite 80 cm, Höhe 200 cm.
38093 tropfenförmig. Breite 50 cm, Höhe 160 cm.
Fuss:
38096 aus verzinktem Stahl. 30 x 30 cm. Gewicht: 3 Kg.
38097 aus Beton. 40 x 40 cm. Gewicht: 20 Kg.
38098 Stahlspitze. Für Schnee/Terrain. Länge: 29 cm.



SAFETY STRUCTURES FOR ADVERTISING BANNERS

They are used for placing the advertising along the race slope in a safe way. On request, with breaking point at snow level, so that the banner breaks easily in case of impact. Available models:

- 3418102** Dimensions: 4 x 1,3 m.
- 3418103** Dimensions: 6 x 1,3 m.
- 3418104** Dimensions: 6 x 1,8 m.

Other dimensions on request.

WERBEBÄNDER-SICHERHEITSSTRUKTUREN

Für eine sichere Positionierung der Werbung auf der gesamten Rennstrecke. Auf Anfrage, Sollbruchstelle auf der Schneehöhe erhältlich, welches im Falle eines Aufpralls mit einem Skifahrer leicht bricht. Verfügbare Modelle:

- 3418102** Masse: 4 x 1,3 m.
- 3418103** Masse: 6 x 1,3 m.
- 3418104** Masse: 6 x 1,8 m.

Andere Masse sind auf Anfrage erhältlich.

SPARE PARTS FOR ADVERTISING BANNERS

- 3418105** Vertical shaft \varnothing 32 x 1300 mm
- 3418106** Vertical shaft \varnothing 32 x 1800 mm
- 3418107-1** Vertical shaft \varnothing 32 x 1000 mm
- 3418107** Horizontal shaft \varnothing 32 x 2000 mm
- 3418108** T-connection
- 3418109** 90°-connection

ERSATZTEILE FÜR WERBEBÄNDERSTRUKTUREN

- 3418105** Vertikal Rohr \varnothing 32 x 1300 mm
- 3418106** Vertikal Rohr \varnothing 32 x 1800 mm
- 3418107-1** Vertikal Rohr \varnothing 32 x 1000 mm
- 3418107** Horizontal Rohr \varnothing 32 x 2000 mm
- 3418108** T-Verbindung
- 3418109** 90°-Verbindung

BANNER STRUCTURES

- One side printable. Available models:
- 4004-B** Of TNT, with fixing holes.
 - 4004** Of TNT, with multi hole edge.
 - 4006** Of tearingproof TNT, with fixing holes.
 - 4005** Of wind-breaking drilled, with multi hole edge.
 - 4002** Of PVC, with fixing holes.

WERBEBÄNDER

- Personalisierung auf eine Seite. Verfügbare Modelle:
- 4004-B** Aus TNT, mit genieteten Löchern unten und oben.
 - 4004** Aus TNT, mit Multilochkanten unten und oben.
 - 4006** Aus gelochtem Reissfestem TNT, mit genieteten Löchern unten und oben.
 - 4005** Aus gelochtem Gewebe, mit Multilochkanten unten und oben.
 - 4002** Aus PVC, mit genieteten Löchern unten und oben.

TRIANGULAR MAT FOR PHOTOELECTRIC CELL COVERING (370175)

Made of foamrubber covered with PVC with ground fixing bands. Customizable. Base 60 cm, height 50 cm, width 40 cm.

DREIECKIGER SCHUTZKEIL FÜR FOTOZELLEN (370175)

Aus Schaum, mit PVC abdeckend und Bändern zur Befestigung an dem Boden. Personalisierung möglich. Breite 60 cm, Höhe 50 cm, Tiefe 40 cm.



SNOW SHOVELS AND SNOW POUGH

- 3305** Austria junior. In light high resistant alloy. Dimensions: 36 x 33 cm. Weight: 1650 gr.
- 3304** Austria senior. In light high resistant alloy. Dimensions: 39 x 35 cm. Weight: 1800 gr.
- 3307** Plough with a row of teeth and a blade. Dimensions: 34 x 15 cm. Weight: 2000 gr.
- 3305-PL** High resistance plastic shovel. Dimensions: 35 x 40 cm. Weight: 1800 gr.

SCHNEE-SCHAUFEL UND RECHEN

- 3305** Austria junior. Aus sehr widerstandsfähiger Leichtmetalllegierung. Masse: 36 x 33 cm. Gewicht: 1650 gr.
- 3304** Austria senior. Aus sehr widerstandsfähiger Leichtmetalllegierung. Masse: 39 x 35 cm. Gewicht: 1800 gr.
- 3307** Rechen mit einer Reihe von Zähnen, um Schnee zu schneiden und eine Klinge für das Glätten. Masse: 34 x 15 cm. Gewicht: 2000 gr.
- 3305-PL** Schneeschaukel aus Hochwiderstandskunststoff. Masse: 35 x 40 cm. Gewicht: 1800 gr.



SPRAYER

- Available models:
- 33009 Backpack.** Spear with regulation of flow on the control lever. Capacity ± 15 L.
- 33009-B With electric battery.** Duration of use: about 5 hours. With handle and shoulder straps for an easy transport. Capacity ± 20 L.
- 33009-M Motor.** Long life. Capacity ± 25 L.

PISTENSPRÜHGERÄT

- Verfügbare Modelle:
- 33009 Manuelles.** Düse mit Sprühregulierung mittels Bedienungshebel. Kapazität: ± 15 L.
- 33009-B Mit elektrischer Batterie.** Gebrauchsdauer über 5 Stunden. Mit Haltegriff und Schulterriemen für einen einfachen Transport. Kapazität: ± 20 L.
- 33009-M Motor.** Langlebigen. Capacità ± 25 L.




INJECTION BAR (3309)

Used for the preparation of the ski race slopes. Composed by aluminium modules of 2 metres.

INJEKTIONS-BALKEN (3309)

Die Sprühstange, wird in der letzten Phase der Pistenpräparation für Wettkämpfe eingesetzt. Element 2 m.



SET OF ADHESIVE NUMBERS

The number will be stuck on the pole, making it more visible to the gatekeeper. Available models:

- 3436** from 1 to 50.
3435 from 1 to 75.

PISTENNUMMERIERUNGS-BLOCK

Praktisches System. Die mit Klebeband versehenen Pistennummerierungsblöcke erlauben eine gute Befestigung an der Stange, und sind für den Stangenwart gut sichtbar. Verfügbare Modelle:

- 3436** von 1 bis 50.
3435 von 1 bis 75.



NET TYPE "B"

Hand knotted protection net made of high resistant polyethylene. Usually placed on 2 or 3 rows. Colours: red or blue. 48 monofilaments. Available at square meter.

34206 Mesh 5 cm, plait \varnothing 3,5 mm.

34203 Mesh 7 cm, plait \varnothing 3,5 mm.

34205 Mesh 10 cm, plait \varnothing 3,5 mm.

"B" NETZE

Extra starke Schutznetze aus Polyethylen handgeknüpft. Normalerweise auf 2 oder 3 Reihe angeordnet.

Farben: rot oder blau. 48 Einzelfaden. Verfügbar pro Quadrat Meter.

34206 Meschenweite 5 cm, Geflecht \varnothing 3,5 mm.

34203 Meschenweite 7 cm, Geflecht \varnothing 3,5 mm.

34205 Meschenweite 10 cm, Geflecht \varnothing 3,5 mm.

NET TYPE "C" (34150)

Hand knotted delimitation net made of high resistant polyethylene.

Mesh 12,5 cm, plait 2,5 mm.

Colours: red or blue.

Dimensions: 25 x 1,2 m.

"C" NETZE (34150)

Handgeknüpfte Absperrnetz aus sehr starkem Polyethylen.

Maschenweite 12,5 cm, Geflecht 2,5 mm.

Farben: rot oder blau. Masse: 25 x 1,2 m.

PENNANT

Polyethylene rope, \varnothing 12 mm, length 30 m.

34180 alternate yellow/red flags

34181 yellow/black checkered flags

ABSPERRLEINE

Aus Polyethylen, \varnothing 12 mm, Länge 30 m.

34180 Gelb und rot Fähnchen

34181 Gelb/schwarz Schachbrett Fähnchen

STRIP (3418)

Thanks to the original and nice meshing, this enclosure strip is particularly suitable for "elegant" delimitations, where the visibility is an important factor.

Rolls of 50 m - 16 cm high.

BAND STRIP (3418)

Dank seinem originalen und gefälligem Maschengeflecht, ist dieses Absperrband besonders geeignet für die "elegantesten" Absperrungen und dort wo die Visibilität eine wichtige Rolle spielt.

Rollen von 50 m - Höhe 16 cm.



SIGNALIZING BANNERS

The best information and warning supports on slopes, very well visible even in foggy days thanks to strong fluorescent colours and to the excellent quality of printing. Available models:

Prestige line, in orange fluo PVC + symbol in PVC thermowelded + screenprinting.

Executive line, in orange fluo PVC and screenprinting.

Classic line, in white PVC and digital four-colour printing.

Basic line, in white TNT and digital four-colour printing.

Standard dimensions: 200 x 75 cm - 150 x 50 cm - 85 x 85 cm - 90 x 90 cm.

SIGNALISIERUNGSSCHILDER

Sie sind optimal für Informationen und Signalisierungen längs der Pisten: auch bei Nebel sehr gut sichtbar dank leuchtender Farben und optimaler Druckqualität der Schriften. Verfügbare Modelle:

Linie Prestige, aus FLUO orangefarbenem PVC + aufgesetzte PVC Symbole + Schrift mit Siebdruck.

Linie Executive, aus FLUO orangefarbenem PVC + Schrift mit Siebdruck.

Linie Classic, aus weissgrundigem PVC mit Vierfarbendigitaldruck.

Linie Basic, aus weissgrundigem TNT mit Vierfarbendigitaldruck.


Standardmasse: 200 x 75 cm - 150 x 50 cm - 85 x 85 cm - 90 x 90 cm.

**ASK FOR OUR NEW SKI RESORT CATALOGUE
FORDERN SIE BITTE UNSEREN KATALOG
FÜR SEILBAHNEN AN**



RENTAL SERVICE

VERLEIHDIENST



The athlete's safety is one of the most important things in the organization of a race, whether it's a high-level competition or it's a small race.

For those who do not organize competitions continuously or not consider it appropriate to purchase all the necessary materials, the best solution is the **SPM RENTAL SERVICE**, customized according to the needs and to size of the event. During the years many of the major resorts that hosted the World Cup races have known and appreciated the service and the quality of SPM material for safety, but our rental service is even used to ensure the proper conduct of youth competitions

Die Sicherheit der Sportler muss immer an erster Stelle in der Organisation eines Rennens stehen, unabhängig davon, ob es sich um einen Wettkampf gehobenen Niveaus oder um das letzte Rennen handelt.

Für diejenigen, die Wettkämpfe nicht kontinuierlich organisieren oder die es für erachtenswert halten, das notwendige Material zu kaufen, ist der **SPM VERLEIH**, der sich den jeweiligen Bedürfnissen und der Größe der Veranstaltung anpasst, die beste Lösung.

Viele große Skisportorte, die Weltcup-Rennen ausgeführt haben, hatten im Laufe der Jahre die Möglichkeit, den Service und die Qualität des SPM-Materials für die Sicherheit kennen und zu schätzen zu lernen, aber unser Verleih wurde auch genutzt, um den reibungslosen Ablauf von Jugendwettbewerben zu gewährleisten.





With our rental service we provide the **following equipments:**

- ✓ Air pads for finish area and slope;
- ✓ Foam rubber mats;
- ✓ A nets;
- ✓ Sliding panel;
- ✓ B nets;
- ✓ BC nets;
- ✓ C nets;
- ✓ Start tunnel;
- ✓ Slalom poles;
- ✓ Keys;
- ✓ Drills and drill-bits;
- ✓ Banner frames;
- ✓ Crowd control barriers;
- ✓ Finish area pylons.

The **supply** can be **complete or partial** according to the needs determined by the track, the finish area and the size of the event. If required **SPM technicians and experts** can be on-site to assist the set up and the dismant of the materials.

Folgende Ausstattung ist Teil **des Verleihs:**

- ✓ Air-Fence für den Ziel- und Pistenbereich;
- ✓ Schaumgummimatten;
- ✓ A-Netze;
- ✓ Widerstandsfähige Gleitplane;
- ✓ B-Netze;
- ✓ BC-Netze;
- ✓ C-Netze;
- ✓ Zerlegbarer Startunnel;
- ✓ Slalomstangen;
- ✓ Schlüsseln zur Nachverfolgung;
- ✓ Bohrmaschinen und Bohrer;
- ✓ Gerüste für Werbebanden;
- ✓ Absperrungen für den Publikumsbereich;
- ✓ Zielraum Masten.

Das **bereitgestellte Material** kann **vollständig oder teilweise** auf Anfrage je nach Bedarf der Piste, des Zielbereichs und der Größe der Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch die **Beratung und die Hilfe unserer spezialisierten Techniker an.**



TIMING SYSTEM



EXAMPLE OF CONFIGURATION FOR TRAINING ACTIVITIES

TRAININGSKONFIGURATIONSBEISPIELE



STARTING GATE STSN

Available in various models, from the basic one with one exit contact, to the World Cup version with four exit contacts. All models are supplied with manual return and headphone amplifier.

STARTING GATE STSN

Verfügbar in verschiedenen Modellen, vom Basismodell mit einem Ausgang bis zum Weltcupmodell mit 4 Ausgängen. Alle Modelle sind ausgestattet mit manueller Rückkehrfunktion sowie Kopfhörerverstärker.

TELEDATA TED 10/400

Radio data or impulse transmission, every impulse (start or stop) converted by the transmitter TED-TX is transmitted to the receiver TED-RX. Available in two models: TED 10 (transmitting distance 1,5 km), TED 400 (transmitting distance 5 km).

TELEDATA TED 10/400

Datenfunk oder Impulsübertragung, jeder Impuls (Start oder Stop) wird vom Transmitter TED-TX umgewandelt und an den Receiver TED-RX weitergeleitet. Verfügbar in zwei Modellen: TED 10 (Sendedistanz 1,5 km), TED 400 (Sendedistanz 5 km).

CHRONOMETER TIMY3

Small chronometer with wide silicon keyboard very easy to use with every weather condition, even wearing gloves. Available with or without printer.

CHRONOMETER TIMY3

Kleiner Chronometer mit grosser Silikon-tastatur, sehr leicht einsetzbar bei allen Wetterbedingungen, auch bei Verwendung mit Handschuhen. Verfügbar mit oder ohne Drucker.



ZEITMESSUNGSSYSTEM



START CLOCK ASC3

The new start clock with LED technology. It displays the time, the bib number, the countdown in minutes and seconds and traffic light with red, yellow and green lights. Loudspeaker with rechargeable battery included.



LED BOARD D-LINE

Series of LED boards. ALGE offers indoor and outdoor models. The main difference is in the LED used in the board, which result very well readable even with direct sunlight.



TDC 8001 CHRONOMETER

High precision chronometer, keyboard like a PC and with different settings for start and arrival. Numerical LCD display, 7 segments for numbers and race times. Can be used under most weather conditions (up to -25°C).

START CLOCK ASC3

Die neue Startuhr mit LED-Technologie. Angezeigt wird die Uhrzeit, die Startnummer, der Countdown in Minuten und Sekunden und Lichtsignale in roter, gelber und grüner Beleuchtung.

LED BOARD D-LINE


Serien von LED-boards. ALGE offeriert indoor und outdoor Modelle. Der Hauptunterschied ist das LED im Board, welches auch bei direkter Sonneneinstrahlung sehr gut ablesbar ist.

TDC 8001 CHRONOMETER

Hochpräziser Chronometer, Tastatur ist wie bei einem PC und mit verschiedenen Settings für Start und Ziel. Numerisches LCD display, 7 Segmente für Nummer und Rennzeit. Einsetzbar unter den meisten Wetterbedingungen (bis zu -25°C).

EXAMPLE OF CONFIGURATION FOR RACING ACTIVITIES

RENNENKONFIGURATIONSBEISPIELE




TIMING SYSTEM



EXAMPLE OF CONFIGURATION FOR TRAINING ACTIVITIES

TRAININGSKONFIGURATIONSBEISPIELE



HL 7-1 START GATE

In accordance with FIS requirements, the HL 7-1 Start Gate features two isolated timing contacts. While closed, the start gate is prevented from accidental opening caused by minor knocks and bumps through the use of a blocking feature.

HL 7-1 STARTGATTER

Nach den FIS Anforderungen, charakterisieren zwei isolierte Zeitkontakte das HL 7-1 Startgatter. Dank einer speziellen Blockierfunktion, öffnet sich das geschlossene Startgatter bei ungewollten kleinen Schlägen und Pralle nicht.



HL 2-31 PHOTOCCELL

For timing line widths of up to 20 meters. Two indicator lamps (LED) provide information on battery condition and photocell signal alignment. If the external power fails, the batteries assure proper operation of the photocell.

HL 2-31 FOTOZELLE

Messdistanz bis 20 Meter. Zwei Lampen (LED), erlauben die Kontrolle des Zustands der Batterien und die richtige Zentrierung der Photozelle. Für den Fall, dass die externe Stromversorgung ausfällt, garantieren die internen Batterien das Funktionieren der Photozelle.



CHRONOPRINTER CP 540

- Mean features:
- ✓ flexibility
 - ✓ precision
 - ✓ simplicity
 - ✓ confort
 - ✓ design
 - ✓ expandability

CHRONOPRINTER CP 540

- Haupteigenschaften:
- ✓ Flexibilität
 - ✓ Genauigkeit
 - ✓ Einfachheit
 - ✓ Komfort
 - ✓ Design
 - ✓ Erweiterbarkeit





START CLOCK HL 940

The operation of the start clock is based on a microprocessor that checks the exact position and alignment of the clock hands every minute to ensure a total precision and reliability of the Official Time.



ALPHANUMERIC DISPLAY HL 980

Excellent visibility, even in direct sunlight.



MICROSPLIT MS 200

- ✓ Start / Stop / Restart / Reset
- ✓ Split (intermediate times)
- ✓ Lap (lap time and number of laps)
- ✓ Short lap (times memory and best lap time)
- ✓ Countdown (with acoustic signal of last 5 seconds)
- ✓ Memory

STARTUHR HL 940

Die Funktion der Startuhr stützt sich auf einen Mikroprozessor zur Kontrolle (1 x in der Minute) der genauen Position und Richtung der Uhrzeiger zur Gewährleistung der totalen Genauigkeit und Zuverlässigkeit der offiziellen Zeit.

ALPHANUMERISCHES DISPLAY HL 980


Hervorragende Sichtbarkeit, auch bei direktem Sonnenlicht.

MICROSPLIT MS 200

- ✓ Start / Stop / Restart / Reset
- ✓ Split (Zwischenzeit)
- ✓ Runde (Rundenzeit und Anzahl der Runden)
- ✓ Kurze Runde (Zeitspeicherung und beste Rundenzeit)
- ✓ Countdown (mit akustischem Signal der letzten 5 Sekunden)
- ✓ Datenspeicher

EXAMPLE OF CONFIGURATION FOR RACING ACTIVITIES

RENNENKONFIGURATIONSBEISPIELE





ERGORAZOR with round blade that allows different adjustments. ERGORAZOR mit rundem Messer und verschiedenen Einstellmöglichkeiten.



WC guide: from 85° to 90°. WC Kantenwinkel: von 85° bis 90°.



Sharpening limes. Feile zum Schleifen.



Diamond plate. Diamantfeile mit Plakette.



Scrapers. Wachsabziehlingen.



Rectangular brush. Rechteckige Bürste.



Oval brush. ovale Bürste.



Rotating brush. Rotierende Bürste.



Wax iron. Wachsbügeleisen.



Rack. Skiauflage.



Racing vises. Racing Spanner.



Assorted kit. Sortiert Kit.



Thermo cover. Thermohülle.




Wax table. Wachstafel.

TRAINING WAX - LEVEL 2

200 g block.
Meant for ski clubs,
young athletes races, training and ski maintenance.

Blockform 200 g.
Konzipiert für Ski Clubs
und Training.



3 x 30 g

FX - NO FLUOR WAXES - LEVEL 4

200 g block.
For dry conditions
(RH<25%).
Used by ski clubs.

Blockform 200 g.
Konzipiert für trockene Bedingungen.
Auch zum Heißwachsen für Skiclubs.



200 g block,
ideal for "oiling"
new competition
ski bases.

Blockform 200 g.
Gemacht für Imprägnierung die Neue Rennskis.



NEW



Liquid wax, 250 ml, is very useful for last minute application, according to snow temperature. It allows a rapid change of gliding in case of sudden change of weather conditions.

Das Auftragen von Flüssigwachs eignet sich besonders bei nicht erwarteten Temperaturschwankungen, da noch in letzter Minute das richtige Wachs, 250 ml, für die Temperatur des Schnees aufgetragen werden kann. Zugleich besitzt es hervorragende Gleitqualität.



PRO WAX ALPINE - LEVEL 4



SLG. 200 g block.
Slalom base for cold and dry snow.

SLG. Blockform 200 g.
Basis - Slalom - Wachs. Nur bei kalten und trockenem Schnee.



EDS. 200 g block.
Slalom base for wet snow.

EDS. Blockform 200 g.
Basis - Slalom - Wachs für feuchten Schnee.



VSR. 200 g block.
GS base for cold and dry snow.

VSR. Blockform 200 g.
Basis - GS - Wachs. Nur bei kalten und trockenem Schnee.



VSR LF. 200 g block.
GS base for wet snow.

VSR LF. Blockform 200 g.
Basis - GS - Wachs für feuchten Schnee.



SRC. 200 g block. Speed base for Downhill and Super-G for cold and dry snow.

SRC. Blockform 200 g.
Basis-Abfahrt-Wachs für hohe Geschwindigkeiten, ist besonders für kalten und trockenen Schnee geeignet.



SRC LF. 200 g block.
Speed base for Down-hill and Super-G for wet snow.

SRC LF. Blockform 200 g.
Basis-Abfahrt-Wachs für hohe Geschwindigkeiten, ist besonders für nassen Schnee geeignet.



PRO WAX ALPINE - LEVEL 4

The range PRO of liquid waxes is available in three colours. Their use depend on the air and snow conditions. It can be divided in fluorinated waxes (LF), ideal on wet snow, and highly fluorinated waxes (HF) ideal on very wet snow. Easy to put on (with a cloth) before the race start or in the ski room. For high level competitions.

Die Reihe PRO aus flüssigem Wachs ist verfügbar in drei Farben. Der Gebrauch dieser Wachse richtet sich je nach Luft- und Schneeverhältnissen. Es kann eingeteilt werden in fluorisiertes Wachs (LF), ideal für nassen Schnee und hochfluorisiertes Wachs (HF) ideal für sehr nassen Schnee. Sehr leicht auftragbar (mit einem Tuch oder Lappen) bevor das Rennen startet oder aber auch in einem Skiraum. Für Wettbewerbe auf hohem Niveau.



HF Yellow
125 ml spray




HF Yellow
250 ml



HF Yellow Molybden
125 ml spray



HF Yellow Molybden
250 ml



LF Red
125 ml spray



LF Red
250 ml



LF Red Molybden
125 ml spray



LF Red Molybden
250 ml

ASK FOR OUR VOLA CATALOGUE FÜR WEITERE INFO FORDERN SIE BITTE UNSEREN KATALOG VOLA AN

OTHER EQUIPMENTS

ANDERE AUSRÜSTUNGEN



ELASTIC CORD (3615)

Cut at 90 cm.
1 Kg = 1500 pcs.

GUMMIFADEN (3615)

Geschnitten 90 cm.
1 Kg = 1500 Stück.




NYLON CORD WITH SECURITY (3640)

Length 13 cm.
5000 pcs/box.

NYLONFADEN MIT VERSCHLUSS (3640)

Länge 13 cm.
5000 Stück/Schachtel.



ELASTIC CORD (3630)

Cut at 90 cm.
1 Kg= 860 pcs.

ELASTISCHES BAND (3630)

Geschnitten 90 cm.
1 Kg= 860 Stück.



“DRYFEET” BOOT DRYER

Small, portable equipment whose purpose is to dry boots, gloves, etc. quickly. The Twin version allows to warm two pairs of boots at the same time, even in a car. Power: 7 Watts, minimum energy absorption.

Available models:

3501 Dryfeet 220 V.

3502 Dryfeet 12 V - for cars.

3501_2 Dryfeet Twin 220 V.

3502_2 Dryfeet Twin 12 V - for cars.

DRYFEET SCHUHTROCKNER

Kleines Gerät, das sehr schnell Skischuhe, Handschuhe, u.s.w trocknet. Twin Version erlaubt, auch zwei Paar Skistiefel gleichzeitig zu wärmen. 7 Watt Kraft, geringer Stromverbrauch.

Verfügbare Modelle:

3501 Dryfeet 220 V.

3502 Dryfeet 12 V - fürs Auto.

3501_2 Dryfeet Twin 220 V.

3502_2 Dryfeet Twin 12 V - fürs Auto.



OSMA DRYING AND WARMING SYSTEM

Snow boots, gloves, shoes, boots, after-ski boots: they can all be dried and warmed quickly with the OSMA equipment. The wide range of available models allows to meet any requirement: from ski-schools to families, from hotels to shops.

Available models:

✓ Warm Line, electric resistance;

✓ Blow Line, electric resistance and warm air;

✓ Vacu Line, suction.

For 2, 4, 5, 10, 15, 21 pairs.

WARRANTY: 2 YEARS.

Energy consumption: 70 W (2 pairs) to 250 W (15 pairs). Manufactured in stainless steel. Provided with timer.

OSMA TROCKNERSYSTEME

Bergschuhe, Handschuhe, Schuhe, Stiefel, Winterstiefel: OSMA Trocknersysteme können alles trocken und warmen. Eine reiche Modellauswahl kommt Forderungen von jedem Typ nach: Schischulen, Hotellerie, Geschäfte.

Verfügbare Modelle:

✓ Warm- Linie, ohne Gebläse;

✓ Blow-Linie, mit Warmluft;

✓ Vacu-Linie, mit Absaugung.

Für 2, 4, 5, 10, 15 und 21 Paar Schuhe. 2 JAHRES GARANTIE.

Leistung: von 70W (2 Paar) bis zu 250W (15 Paar). Steel line: aus Edelstahl gemacht. Schaltuhr für variable Trocknungszeit.

SPM ist die exklusive Vertriebsgesellschaft in Italien für Firma OSMA.

GENERAL SALES CONDITIONS

01. The Customer's orders are accepted through the issue of an Order Confirmation by SPM. By 24 hours from the date of the Order Confirmation, it shall be returned to SPM countersigned by the Customer. Shall the Customer do not send back the countersigned Order Confirmation, the order will be considered accepted and binding in any case. The contractual relationship between the Customer and SPM is controlled by these General Sales Conditions or by any special condition as shown in the Order Confirmation and/or agreed by written, which the Customer declares to know and accept in full and with no reservations, thus expressly foregoing any general and particular buying conditions of his own.
02. The orders are accepted with conditional acceptance for cases of force majeure and raw material availability; SPM might suspend or cancel the orders in case unforeseen facts occur, which modify the established conditions, by incontrovertible decision of SPM.
03. Any delay in delivery, even if scheduled at a given date, do not allow the Customer to refuse the goods or pretend any claim or delay the payments.
04. Payments have to be done according to what stated in the Order Confirmation. Any payment after the date specified on the Order Confirmation will lead to the payment of bank interests at the legal rate plus 3 percents.
05. The goods property is transferred from SPM to the Customer only after the complete payment of the due amount.
06. SPM cannot be held responsible for logos and registered trademark names reproduction when they are supplied by the Customer.
07. Goods are delivered ex-works in Brissago. The transport and any warranty are under the Customer's responsibility, even though we have taken arrangements for shipping.
08. The Customer must check the goods with care at delivery and advise SPM of any problem occurred within 8 (eight) days. After this period the goods are considered accepted and in conformity with the Order Confirmation.
09. SPM guarantees the manufacture of the items supplied in accordance with the quality principles controlled by its own Q.A.S. and undertake to repair and/or replace only those parts of the supply that should be found with defective material or manufacture within the 12-month warranty period, within its own discretion and possibility, free of charge and quickly, compatibly with the company's engagements. The products will be repaired in the SPM facility, transport is to be considered at Customer's expenses and care.
10. Some products need regular maintenance for their proper operation and safety, according to specific Standards and/or state of the art field know-how. The Customer has the responsibility to study and learn how to use the material, and to arrange the proper maintenance as well.
11. All disputes shall be subject to the jurisdiction of the Court of Varese, Italy.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

01. Die Kundenaufträge werden durch die Auftragsbestätigung der Firma SPM als bestätigt betrachtet. Binnen 24 Stunden (fünf) ab Bestätigungsdatum, muss dieselbe vom Kunden gegengezeichnete als Bestätigung ohne Vorbehalt an SPM zurückgegeben werden. Bei fehlender Zurückgabe wird die Auftragsbestätigung jedoch trotzdem als angenommen und verbindlich betrachtet. Das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und SPM wird ausschließlich durch diese allgemeinen Verkaufsbedingungen oder durch mögliche im Rahmen der Auftragsbestätigung vorgetragenen Abweichungsbedingungen und/oder schriftlich anders vereinbarten Bedingungen geregelt. Der Kunde erklärt diese Bedingungen zu kennen und vollständig und ohne Vorbehalt zu akzeptieren, in dem er ausdrücklich auf seine eigenen allgemeinen und speziellen Kaufsbedingungen verzichtet.
02. Die Aufträge werden bei höherer Gewalt und Rohstoffmangel unter höchstem Vorbehalt angenommen; SPM hat das Recht, bei unerwarteten Ereignissen, welche nach ausschließlichem Ermessen der SPM die festgelegten Bedingungen ändern, sie zu unterbrechen oder zu streichen.
03. Bei Lieferverzögerungen, auch mit Festlegung eines festen Termins, hat der Kunden nicht das Recht die Ware abzulehnen oder Recht auf Schadenersatz oder Zahlungsverzögerung.
04. Die Zahlungen müssen lauff Auftragsbestätigung erfolgen. Bei Zahlungsverzögerung wird ab Fälligkeitsdatum, einen Bankzinsaufwand zum Diskontsatz mit einem Zuschlag von 3 Punkten, verlangt.
05. Die Eigentumsübertragung der SPM Ware an den Kunden erfolgt nur nach dem die Waren vom Kunden bezahlt wurde.
06. SPM übernimmt keine Verantwortung über mögliche Widergaben von Marken oder Namen, welche vom Kunden geliefert wurden.
07. Die Ware wird frei SPM Werk in Brissago geliefert. Die Transportrisikos, sowie mögliche Garantien gehen zu Lasten des Kunden, auch im Falle SPM der Antrag gestellt wird, sich um den Transport zu kümmern.
08. Der Kunde hat die Pflicht die erhaltene Ware sorgfältig zu kontrollieren und der Firma SPM, innerhalb von (acht) 8 Tagen nach dem Wareneingang, über mögliche festgestellte Mängel zu informieren. Nach Ablauf dieser Frist, wird die Ware als akzeptiert und gemäß Auftragsbestätigung angenommen.
09. SPM gewährleistet, dass der Lieferumfang nach ihrem durch das Qualitätssystem geregeltes Betriebsqualitätsprinzip hergestellt wurde, in dem sie sich dabei verpflichtet, während der 12 (zwölf) Monate langen Garantiezeit, die mangelhaften Teile auf Grund von Material- oder Fertigungsfehlern, ausschließlich nach eigenem Ermessen und Möglichkeit kostenlos und in kurzer Zeit, soweit es mit ihren Betriebsverbindlichkeiten vereinbar ist, zu reparieren und/oder durch neue Teile zu ersetzen. Die Produkte werden im SPM Werk repariert, und die Transportkosten trägt der Kunde.
10. Einige Produkte verlangen, für dessen einwandfreien Betrieb und für die Sicherheit der Techniker, eine regelmäßige Wartung gemäß den spezifischen Vorschriften und/oder den Stand der Technik betreffend der Kenntnis in diesem Bereich. Es ist Pflicht des Kunden die Materialien zu studieren und zu lernen wie man sie verwendet. Auch die Organisation dessen periodischen Wartung ist Pflicht des Kunden.
11. Der Gerichtsstand für jeden Rechtsstreit ist Varese.



SPM PARTNERS

ITALIA



SPM

Via Provinciale, 26 - 21030 Brissago Valtravaglia (Va)
tel. +39 0332 542011 - fax +39 0332 576168
coms@spmspa.it

ANDORRA/SPAIN



GALI JOACHIM

C'al Coix - L'Aldosa - Andorra
tel./fax +376 835338
mobile +376 399296 - +34 687646827
spmspanandorra@yahoo.es

ARGENTINE/CHILE



THE OUTDOOR COMPANY S.R.L.

Matias Grebenar
Km 40 Ramalpilar of. C4 Buenos Aires CPA.1669
matias@outdoorcompany.com.ar

AUSTRIA



MEINGAST GmbH

Rocklbrunnstrasse,11 -5020 Salzburg
tel. +43 662 876576 - fax +43 662 87657647
winter@meingast.at - www.meingast.at

CHILE



ACERBONI & AHUMADA LTDA.

Los Refugios 15350
7710027 Lo Barnechea - Santiago del Chile
tel. +56 2 3214318 - mobile: +56 9 88890995
mobile (Spain): +34 687718499
luciano.acerboni@tin.it

CZECH AND SLOVAK REPUBLICS



TOMÁŠ TUČEK - STEATIT CZ

Koutníkova 171/2 - 50002 Hradec Králové
tel. +420 606929043 - fax +420 495 215 343
info@volaracing.cz - www.volaracing.cz

TOMÁŠ TUČEK - STEATIT SK

Koutníkova 171/2 - 50002 Hradec Králové
tel. +421 949 138 648
info@volaracing.sk - www.volaracing.sk

FINLAND



TJK-POWER OY

Munakantie 512 - 60450 Munakka
kata@tjkpower.fi
tommi@tjkpower.fi

FRANCE



VOLA

37, avenue de St. Martin - 74190 Passy
tel. +33 450475720 - fax +33 450781191
mobile +33 6 08335879 - vola@vola.fr - www.vola.fr

GERMANY



HERBERT HAIMERL

Franz Wieser Weg 6 - D-83666 Waakirchen
tel. +49 8021 1010 - fax +49 8021 9193
mobile +49 1717700347 - herbert.haimerl@axa.de

JAPAN



IC JAPAN CO., LTD.

5F Heiando Bldg. - 2-3-25 Kudanminami, Chiyoda-ku
Tokio 102-0074
tel. +813 5211 1544 - fax +813 6413 5260
contact@ic-j.co.jp - www.ic-j.co.jp

KOREA



PROMAX INTERNATIONAL CORP.

Gwanyang Doosan Venturedigm B105
Gwanyang Dong 1307-37, Dongan-ku,
Anyang-city - Gyeonggi-do
tel. +82 31 5966741 - fax +82 31 5966744
promax@cckor.com

NEW ZEALAND



MOUNTAIN ADVENTURE

128 Antigua Street Christchurch, 8024
tel. +64 3 3755000 - fax +64 3 3270177
www.mountainadventure.co.nz

NORWAY



SPM - IMPORT

Evjebakken 9 - 1338 Sandvika
tel. +47 67568197 - fax +47 67548062
mobile +47 90177626
post@spmimport.no - www.spmimport.no

POLAND



MALCZEWSKI JACUB MALCZEWSKI PLUS

Oberconiwka 26A - 34500 Zakopane
tel. mobile +48 601418484
malczewskiplus@gmail.com
www.malczewskiplus.pl

RUSSIA



EQUIPTRADE LTD

Bazova 138, Ekaterinburg Russia
tel. +7 343 2867067
info@spm-sport.ru - www.spm-sport.ru

SLOVENIA



MATIAS 2 d.o.o.

Spelina Ulica 1 - 2000 Maribor
tel. +386 24260126 - fax +386 24612741
mobile +386 41684733
info@matias2.si - www.matias2.si

SWEDEN



AVANTI ALPIN I ÅRE AB

Box 10 - SE-851 02 Sundsvall
tel. +46 60 100067 - fax +46 60 100068
mobile +46 70 6995074
info@avantialpin.com - www.avantialpin.com

SWITZERLAND



HEVAL HEINI HEMMI - INH. MICHAEL BONT

Sudem Vischnanca - 7083 Lantsch/Lenz
tel. +41 81 3846345 - fax +41 81 3846577
mobile +41 796296214
info@heval.ch - www.heval.ch

UNITED KINGDOM



SKI BITZ

8, Glenwood Avenue - Bognor Regis
West Sussex PO22 8BS
tel. +44 07795 255110 - fax +44 01243 830057
sales@ski-bitz.co.uk - www.ski-bitz.co.uk

USA/CANADA



WORLD CUP SUPPLY INC.

226 Industrial Drive - 05033 Bradford, Vermont USA
tel. +1 800 555 0573 - fax +1 802 449 3103
info@worldcupsupply.com - www.worldcupsupply.com

